



Sage XRT Business Exchange

Versión 12.2

Lista de novedades



Índice



Servicio de transferencia de archivos	3
Reglas de firma del servidor	3
Varios.....	3
Online Banking Signature	4
Sustitución de los protocolos de cifrado	4
View & Sign.....	4
Plataforma	5
Sage XRT Common Services	5
Formatos bancarios.....	7
Varios.....	7

Servicio de transferencia de archivos

Reglas de firma del servidor


Esta nueva funcionalidad permite configurar reglas de firma en los contratos bancarios existentes para comprobar las autorizaciones de los archivos recibidos.

Las reglas de firma se pueden configurar en los siguientes contratos:

- Servidores: **SFT, FTP, HTTP, EBICS**
- Solicitantes: **SFTP, FTP, HTTP, CopyFile, SwiftRA**

Los archivos solo se analizan en modo Servidor/Receptor o Solicitante/Receptor.


Los firmantes y los contratos de firma se configuran en el sitio **Web** de **Sage XRT Business Exchange**.



The screenshot shows the 'Lista de firmantes' (List of signatories) page in the Sage XRT Business Exchange interface. It features a table with columns for 'Entidad', 'Apellidos', 'Nombre', 'Nombre común', 'Número de serie', 'Fecha de expiración', 'Presencia', and 'Estado'. There are four rows of data, with the last three rows having an 'Activo' status. The interface includes navigation buttons like 'Filtrar', 'Acciones', and 'Nuevo firmante'.

Entidad	Apellidos	Nombre	Nombre común	Número de serie	Fecha de expiración	Presencia	Estado
BANCO2 (BANCO2)	CASARES SAEZ	Alfredo					Inactivo
TEST25 (TEST25)	TEST25	Test25					Activo
BANCO1 (BANCO1)	FIRMANTE TESORERIA	Firma_Test					Activo
TEST25 (TEST25)	CASADO JIMENEZ	Pedro					Activo

Los tipos de reglas de firma que se pueden configurar son las siguientes: simple, doble o doble opcional. Los controles se realizan en el archivo o en la transacción.



The screenshot shows the 'Añadir reglas de firma' (Add signature rules) configuration form. It includes fields for 'Entidad' (BANCO1 (BANCO1)), 'Servicio' (SCT03 (Remesas de transferencias SEPA (paIn,001.0)), 'Cliente' (BANCO1 (BANCO1)), 'Protocolo' (EBICS), and 'Tipo de firma' (EBICS). There are also radio buttons for 'Perfil de firma' (Simple, Doble, Doble opcional) and 'Contrato activo' (NO). Below the form is a table for 'Reglas de firma' (Signature rules) with columns for 'Firmantes', 'Firma solo', 'Firmantes', 'Limite superior', and 'Archivo / Transacción'.

Firmantes	Firma solo	Firmantes	Limite superior	Archivo / Transacción
✓ FIRMANTE TESORERIA Firma_Test	Si		100000	Archivo / Transacción

Para cada control, existe un archivo **PSR**.

Varios

Los protocolos **MOM** (*MQSeries*) y **MQHA** (*Swift*) están protegidos mediante **SSL**.

Online Banking Signature

Sustitución de los protocolos de cifrado

Ahora, los archivos en **WKSPACE** se cifran atendiendo a la norma **AES256**.

Para el cálculo de los sellos y comprobación de los duplicados, se utiliza la función **SHA2-256**.

View & Sign


Ya está disponible la doble autenticación para **View & Sign**.

Plataforma

Sage XRT Common Services

Algunas funciones ya no forman parte de la interfaz **Win32**, pero se puede acceder a ellas desde la interfaz **Web** de **Sage XRT Common Services**.

Interfaz Win32	Interfaz Web
Gestión de la licencia	Gestión de los derechos (usuarios, perfiles, etc.)
Gestión de los grupos de trabajo	Gestión de las conexiones (auditorías, logs, etc.)
Gestión de los formatos	Gestión de las tablas de correspondencias



Plataforma

Se ha reforzado la seguridad de aplicaciones: derechos adicionales, activación y la llamada regla de los 4 ojos.

The screenshot shows the 'Gestión de la configuración' (Configuration Management) page in Sage XRT Common Services. The left sidebar contains a menu with 'Configuración' selected. The main content area is divided into several sections, each with a blue edit icon:

- Parámetros Sage ID:** Autenticación Sage ID desactivada.
- Parámetros de autenticación segura:** Modo de comprobación de la lista de revocación del certificado X509 (LCR) definido como Online. La comprobación de la firma del certificado X509 para las autenticaciones seguras está activada. La comprobación de la expiración del certificado X509 para las autenticaciones seguras está activada. Etiqueta de comprobación de la cadena de certificado 509 definida como EndCertificateOnly.
- Parámetros LDAP/Active Directory:** Los usuarios se autentican vía el servidor LDAP personalizado ('LDAP://domvmndsfcd.comvmndsf.com:389/cn=[USER_ID],').
- Parámetros SAML v2:** Autenticación SAML v2 activada.
- Reglas para las contraseñas:** Los usuarios de Windows no están obligados a introducir su contraseña para conectarse a la aplicación. Los caracteres numéricos obligatorios para las nuevas contraseñas están desactivados. Está desactivada la opción de letras mayúsculas obligatorias para las nuevas contraseñas. La longitud mínima de las contraseñas está desactivada. El registro histórico de las contraseñas está desactivado. Control de equivalencia Contraseña - Nombre de usuario desactivado. La contraseña predeterminada para las nuevas cuentas está desactivada. Condición de validez de las cuentas con contraseña predeterminada desactivada. El período de validez para las nuevas contraseñas está desactivado. El bloqueo de las cuentas tras un cierto número de intentos de conexión fallidos está desactivado.
- Activación de datos y regla de los 4 ojos:**

At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2018 The Sage Group plc, or his partners. All rights reserved. | Condiciones de uso | Información legal' and the Sage logo.

A partir de esta versión, los usuarios se pueden autenticar vía **SAML v2**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Parámetros SAML v2'. It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into sections:

- Autenticación con SAML v2:** A checked checkbox.
- Parámetros de seguridad:** Web Browser SSO Profile o Cookie Based SAML Authentication.
- Identity Provider SSO URL*:** An empty text input field.
- Identity Provider Identifier*:** An empty text input field.
- Service Provider Identifier*:** An empty text input field.
- Metadatos:** A dropdown menu with 'ID de nombre' selected.
- Cookie*:** A text input field containing '_saml_idp'.
- Identity Provider Certificado público*:** An empty text input field with a key icon on the right.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel).

Sage XRT Common Services ya gestiona **SQL Server 2017**.

Formatos bancarios

En edición, se procesan los siguientes formatos:

- **acmt.010:** *Account Request Acknowledgment*
- **acmt.011:** *Account Request Rejection*
- **acmt.014:** *Account Report*
- **acmt.017:** *Account Mandate Maintenance Request*

El formato **Confirming Santander 5.3** se puede utilizar en edición y en firma.

El formato **camt.086** (*Bank Services Billing Statement*) está disponible en el servicio **DTS** (*Data Transformation Service*) y tanto las aplicaciones de Sage como otras aplicaciones pueden utilizarlo.

Varios

Algunas API de explotación (**Sage XRT Business Exchange** y **Sage XRT Common Services**) están disponibles y sirven tanto para las aplicaciones de Sage como para otras.

El proceso de integridad se aplica en todos los scripts de producción (y ya no solamente para **Online Banking**).