



Sage XRT Business Exchange

Versión 12.4.100

Lista de novedades




Índice

Servicio de transferencia de archivos	3
Protocolo Email y documentos adjuntos	3
Edición de la notificación.....	3
Suspensión de contratos	4
Línea de comando en los exits	4
Protocolo SFTP Client	4
Servicio de notificación	5
Documentos adjuntos	5
Agrupación de notificaciones	5
Servicio de firma	6
Activación de tratamientos	6
Aplicación global de reglas	6
SXBE Administration	7
Gestión de los derechos de acceso	7
Gestión de contratos de firma	8
Business Activity Monitoring	9
Configuración de P5BAM.....	9
Varios	10
Base de datos	10
Opción Cuenta activa	10
Utilidades.....	10

Servicio de transferencia de archivos

Protocolo Email y documentos adjuntos


En **Administrador de contratos>Contratos>Archivos>Solicitantes**, ahora los documentos adjuntos se pueden comprimir en formato ZIP y protegerse mediante una contraseña antes de enviarse.



The screenshot shows a window with a title bar containing 'Aceptar' and 'Cancelar'. Below the title bar are tabs for 'General', 'Escritura', 'Lectura', 'Sobre de seguridad', and 'Puesto de firma'. The 'General' tab is active, showing a 'Mensaje' section with fields for 'Dirección:', 'Asunto:', and 'Texto:'. Below these fields is a checkbox labeled 'Comprimir documento adjunto' and a text input field labeled 'Contraseña:'.

Edición de la notificación

En **Tratamientos**, del módulo **Administrador de servicios**, la opción **Notificación de entrega SWIFT** sirve para editar la notificación.



The screenshot shows a dialog box titled 'Tratamientos' with a close button (X). Below the title bar is a message: 'Este formulario le permite crear tratamientos.' The dialog contains several sections: 'General' with fields for 'Nombre:', 'Tipo:' (dropdown menu showing 'Edición de la solicitud de origen'), 'Descripción:', and 'Paquete:' (dropdown menu); 'Parámetros' with fields for 'Localización:' and 'Modo:' (dropdown menu). At the bottom left is a checkbox labeled 'Notificación de entrega SWIFT'. At the bottom right are two buttons: 'Aceptar' and 'Salir'.

Nota: La utilidad *p5formori.exe* permite encontrar el archivo de origen y editar la notificación de entrega del archivo a partir de **DN SWIFT** gracias a la variable **/DNSWIFT**.

Suspensión de contratos

En el **Servicio de sesiones** del módulo **Administración del sistema**, se pueden especificar los códigos de retorno que desencadenan la suspensión de contratos de recepción en el campo **Lista de suspensión del contrato por códigos de retorno protocolario**.

Activaciones | Ámbitos | Agrupaciones | Máquinas

Información

Descripción:

Hora y periodo de activación

Sesión suspendida

Hora de inicio: 05:00:00 Hora final: 10:00:00

Calendario de acceso:

Configurar reintentos

Número total de reintentos:

Intervalo de reintentos: 0 minutos

Lista de exclusión de reintento por códigos de retorno protocolario:

Lista de suspensión del contrato por códigos de retorno protocolario:

Utilizar la coma (,) para separar los valores

Línea de comando en los exits

El tamaño del campo **Línea de comando** en los exits pasa a 1024 caracteres.

Protocolo SFTP Client

Esta versión integra la versión 1.9.0 del *toolkit* **SFTP Client LibSSH2**.

Dicha versión admite los siguientes algoritmos de curvas elípticas:

- KEX: *ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521*
- HOSTKEY: *ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521*

Servicio de notificación

Documentos adjuntos

En **Contratos de notificación** del módulo **Administrador de contratos**, los documentos adjuntos se pueden comprimir en formato ZIP y protegerse mediante una contraseña.

General Notificación

Definición

Dominio: EMERDW2016-1

Tipo de notificación: SMTP (Simple Mail Transfer Protoc)

Nombre del dispositivo: SMTP on TCP-IP winsock 2.0

Copia de seguridad de la notificación

Agrupación de notificaciones

Activación: Umbral 0

No fusionar asunto/cuerpo

Nombre del modelo: C:\Program Files\XRT\XBE\Templates\NTF\TemplateNTF_SXBE.htm

Certificado de firma:

Comprimir documentos adjuntos

Contraseña:

Agrupación de notificaciones

En **Contratos de notificación** del módulo **Administrador de contratos**, las notificaciones pueden agruparse según los criterios seleccionados.

General Notificación

Definición

Dominio: EMERDW2016-1

Tipo de notificación: SMTP (Simple Mail Transfer Protoc)

Nombre del dispositivo: SMTP on TCP-IP winsock 2.0

Copia de seguridad de la notificación

Agrupación de notificaciones

Activación: Umbral 0

No fusionar asunto/cuerpo

Nombre del modelo: C:\Program Files\XRT\XBE\Templates\NTF\TemplateNTF_SXBE.htm

Certificado de firma:

Comprimir documentos adjuntos

Contraseña:


Si se marca la opción de agrupación de notificaciones, se podrá acceder al menú desplegable **Activación**, que incluye las siguientes opciones:

- **Horario fijo:** se debe especificar una hora precisa de activación de la notificación.
- **Horario relativo:** se activa el envío de la notificación basándose en el primer email guardado. Si el horario relativo se establece a las 00:10:00 y el primer email se guarda a las 9:00, la notificación de activará a las 9:10, con una posible agrupación.
- **Umbral:** se indica el número de emails que debe activar el envío.
- **No fusionar asunto/cuerpo:** no fusionar el asunto/cuerpo del mensaje.

Servicio de firma


Activación de tratamientos

En **Tratamientos** del módulo **Administrador de servicios**, existe una nueva opción para activar o desactivar un tratamiento y, de esta forma, unificar la interfaz de tratamientos de firma con los exits de tratamiento.



Aplicación global de reglas

En **Administrador de contratos de firma**, el siguiente mensaje incluye una nueva opción para aplicar la selección del usuario a todos los archivos.




SXBE Administration

Gestión de los derechos de acceso


En el módulo **Administración del sistema**, se pueden gestionar los derechos de acceso desde el menú **Usuarios**.

Ahora, se pueden configurar los derechos para tres tipos de acceso que se corresponden a tres nuevas pestañas.

La primera, para el acceso a las funciones.



La segunda, para el acceso a los datos.




La tercera, para el acceso a los menús.



Gestión de contratos de firma

En **Administrador de contratos de firma**, se pueden crear y configurar todos los contratos del usuario.



Business Activity Monitoring

Configuración de P5BAM

Los análisis y planes de mantenimiento de la utilidad **P5BAM** se pueden configurar en el autómata del módulo **Administración del sistema**.

Acción	
Parámetros generales	
Nombre:	Estadísticas Sage Flujos Bancarios
Formato:	HTM.html
Archivo de generación:	c:\temp\statistiquesSFB.html
Contrato de notificación	
Entidad:	\$AA\$
Alias:	MAIL
Otros parámetros	
Archivo de presentación:	
<input type="checkbox"/> Ejecutar la acción en una cuenta diferente	
Nombre de usuario:	
Contraseña:	


Varios

Base de datos

Esta versión es compatible con el motor de base de datos **Oracle 19c**.

Opción Cuenta activa

En **Administrador de contratos**, se ha añadido una opción en el menú **Análisis de las cuentas: Solo cuentas activas**.



Nota: El parámetro **/CA Solo cuentas activas** también está disponible para la utilidad **CPTANA**.

Utilidades

Se han añadido nuevas opciones a las utilidades.

Para *P5edit.exe*, *P5form.exe*, *p5formori.exe*, *p5bam.exe* y *Psfnotif.exe*, se puede modificar el nombre del documento adjunto gracias a la variable **/PJN** (nombre de documento adjunto).

Para *P5edit.exe* y *p5formori.exe*, se puede configurar la noción de idioma gracias a la variable **/L**: (idioma de edición).

Mediante los tratamientos **CTL**, también se puede definir el nombre de la máquina para el envío de mensajes al autómata.

En los tratamientos *ctl.exe* y *ctlcr.exe*, se puede configurar la eliminación de los retornos de carro y saltos de línea (**CRLF**) gracias a la variable **/SCRLF** (para la eliminación de retornos de carro y saltos de línea).

La nueva utilidad *PSFNotif.exe* sirve para la notificación del informe de la lista de códigos de rechazo configurados.