



Sage XRT Business Exchange

Versión 12.4

Web Admin



Índice

Presentación	6
Advertencia	6
Personalización de la vista de datos	9
Administración del sistema	10
Visualización de certificados	10
Configuración de dispositivos.....	10
Protocolos.....	10
Redes	12
Usuarios y perfiles SCS	13
Usuarios.....	13
Perfiles SCS	14
Usuarios.....	14
Derechos de acceso a las funciones	15
Derechos de acceso a los datos.....	15
Administrador de contratos	16
Entidades	16
Creación.....	16

Duplicado.....	17
Modificación.....	18
Eliminación.....	18
Contratos.....	18
Gestión de contratos.....	18
Inicializar un contrato o una entidad EBICS.....	19
Firma (Envío).....	20
Propiedades.....	20
Controles.....	21
Preparación.....	21
Permisos.....	22
Firmantes.....	22
Enlaces.....	25
Notificaciones.....	25
Supervisores.....	26
Gestión de enlaces.....	27
Usuarios.....	28
Gestión de usuarios.....	28
Gestión de operadores financieros.....	28
Gestión de firmantes.....	29
Gestión de perfiles.....	30
Espacio Bancario.....	31
Divisas.....	31
Agencias bancarias.....	31
Cuentas bancarias.....	33
Información.....	34
Identificadores.....	34
Estado.....	35
Reglas (de desglose).....	35
Operadores.....	35
Autorizados.....	36
Tipos de cuenta.....	37

Información	37
Composición	37
Parámetros	38
Calendarios	38
Servicios	39
EBICS	39
Formatos EBICS	39
Identidades EBICS	40
Inicialización de identidades EBICS	40
Administrador de servicios	42
Configuración de servicios	42
Información	42
Configuración	43
Acceso	43
Desgloses	44
Edición	44
Exits pre-Transferencia	45
Exits post-Transferencia	46
Protocolos	47
Interfaces	48
Exits	49
Tratamientos	49
Administrador de contratos de firma	51
Certificados	51
Reglas (Envío)	52
Reglas de preparación	52
Reglas de rúbrica	53
Rúbrica	53
Poderes bancarios	54
Reglas de firma	54
Reglas	55
Rúbrica	55

Poderes bancarios	56
Enlaces.....	56
Firmantes y contratos.....	57
Operadores.....	57
Firmantes.....	57
Información	58
Certificados X509.....	58
Identidades EBICS.....	59
Reglas de firma	60
Reglas de rúbrica	61
Bandejas	61
Firmantes.....	62
Reglas de firma	62
Reglas de rúbrica	63
Contratos de firma	63
Propiedades.....	64
Controles	64
Preparación	65
Permisos	65
Firmantes.....	66
Enlaces.....	68
Notificaciones.....	69
Supervisores	69
Firma (Recepción).....	71
Firmantes.....	71
Contratos de firma	72
Monitor.....	73
Auditorías	73
Firmas recibidas.....	73

Presentación

El módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange** permite acceder directamente a la configuración funcional desde la Web, para realizar las siguientes operaciones:

- Gestión de entidades.
- Gestión de contratos bancarios.
- Gestión de operadores financieros y de perfiles.
- Gestión de calendarios.
- Gestión de cuentas bancarias.
- Gestión de servicios y formatos EBICS.
- Creación y modificación de usuarios sin pasar por la interfaz de **Sage XRT Common Services**.
- Gestión de reglas de firma.
- Gestión de dispositivos de protocolo y de red.

Advertencia

Para poder utilizar el módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**, hay que seguir los siguientes pasos:

- Instalar la versión 12.3 de **Sage XRT Business Exchange**.
- Modificar el archivo de configuración del módulo de forma manual.

Para ello, hay que acceder al archivo de configuración **webihm.json**, que se encuentra en el directorio de instalación predeterminado **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\SbeWebIhm**.

Al contenido del archivo, hay que añadir el parámetro **GRP**, que define un grupo de trabajo (*workgroup*) para la conexión al módulo; y los parámetros **SRP** y **SCDTS**, que establecen la máquina con la lista de formatos de archivos.

A los siguientes parámetros predeterminados:

```
{  
  "SCPS": "http://URL del servicio de autenticación SCS",  
  "SRA": "http:// URL del servicio Sage Rest Api"  
  "SCAS": "http://URL del servicio de autenticación SCS ",  
}
```

hay que añadir:

- "GRP": "Nombre del workgroup",

Presentación

Se recomienda que el usuario pueda elegir el *workgroup* al conectarse al sitio, introduciendo solamente "" :

- "GRP" : ""
- "SRP": "http://URL del servicio de presentación SRP/srp/v1"
- "SCDTS": "http://URL del servicio de presentación SRP/dts"

Ejemplo: Archivo predeterminado tras la instalación

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1"  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Ejemplo: Modificación especificando un *workgroup* **PRODUCTION** (PRODUCCIÓN)

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",  
  "GRP": "PRODUCTION",  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Presentación

Ejemplo: Modificación sin especificar un *workgroup* (recomendado)

```
{  
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",  
  "GRP": "",  
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",  
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",  
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"  
}
```

Personalización de la vista de datos

Personalización de la vista de datos

En el módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**, se puede personalizar la vista de datos.

En cada tabla hay un **Filtro** para configurar dicha vista.

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de in...	Fecha de ex...	Estado	
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2E818A3476CDA5874E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DA447FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	2FA93C5B9310209643F171E5840DDA85	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	E002	E002	45B7E4176A4F88854AD2982DBA3B8CD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	SERVER	SERVER	569381D81FC8868D46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

1 2 3 4 5 líneas por página 1 - 5 de 8 líneas

Hay que hacer clic en el botón  para desplegar la lista de selección: aparecerán los campos de selección de criterios de búsqueda y el botón .

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Criterios de búsqueda

Almacén	Nombre de emisor	Emisor	Estado
-	-	-	-
Nombre común (CN)	Sujeto	Número de serie	
-	-	-	

Para acceder a la ventana de definición del filtro, hay que hacer clic en dicho botón.

Configurar las columnas de la lista

Seleccione las columnas que se mostrarán en la lista y su orden

Columna	Para filtrar	Para mostrar
Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre común (CN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de emisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sujeto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de inicialización	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de expiración	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Restablecer Guardar Cancelar

En la columna **Para filtrar**, se seleccionan los campos que aparecerán en los criterios de búsqueda.

En la columna **Para mostrar**, se seleccionan las columnas que se utilizarán en la lista de elementos de menú mostrados.

Administración del sistema

Visualización de certificados

En **Administración del sistema** se pueden ver los certificados que hay en el servidor, así como los certificados públicos y privados utilizados por entidad.

Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de inici...	Fecha de ex...	Estado
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5B74E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FIRMA_EBICS	17197CAD5BD56DAA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_FIRMA	2FA93C589310209643F171E5840DDAB5	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	E002	45B7E4176A4F88854AD2982DBA3BBCD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	SERVER	569381D81FCB868D46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

Configuración de dispositivos

Desde el menú **Dispositivos**, se puede acceder a la configuración de los dispositivos de protocolo y de red.

Protocolos

En la página de inicio del menú, figura la lista de protocolos disponibles.

Dispositivo de protocolo	Descripción	Protocolo	Traza	Alerta	Estado
<input type="checkbox"/> AS2	AS2 Protocol	AS2	Desactivado	Activado	Dispositivo desactivado
<input type="checkbox"/> CopyFile	CopyFile protocol	CopyFile	Desactivado	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> EBICS	Ebics protocol	EBICS	Activado	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> eMail	eMail protocol	Email	Desactivado	Activado	Dispositivo desactivado
<input type="checkbox"/> EDI 3	EDI/ETERAC 3 protocol	EDI3	Desactivado	Activado	Dispositivo activado

Para modificar un dispositivo de protocolo, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del dispositivo y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

Nota: Según el protocolo seleccionado, puede variar el número y nombre de pestañas destinadas a realizar los cambios.

Administración del sistema

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo: EBICS (Ebics protocol)
 Protocolo*: EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Descripción: Ebics protocol
 Nombre de módulo: C:\Program Files\XRT\XBEP\PTCEBICS.DLL

Parámetros

Enviar una alerta de red si falla el inicio del dispositivo

Estado

Activar el dispositivo
 Activar las trazas

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo: EBICS (Ebics protocol)
 Protocolo*: EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

General

URL del servidor:
 Nombre del servidor:

Timers

Plazo de espera en recepción (en segundos): 120
 Gestión de transacciones (intervalo en minutos): 5
 Vigencia máx. de una transacción (en horas): 1
 N° de días de archivado de las transacciones (VEU/EDS): 24
 Plazo máximo de espera de firma(s) (VEU/EDS) (en horas): 3

Opciones

Autoactivación de usuarios
 Validación de consultas XML
 Formato de URL relativa
 Excepción generada si no se encuentra el archivo
 Forzar la desconexión
 Traza de consultas intermedias

Histórico Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo: EBICS (Ebics protocol)
 Protocolo*: EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Otros parámetros

Forzado de GCCollect cada X megabytes: 0
 Validez máx. para un certificado de clase T: 0
 Validez máx. para un certificado de clase E: 0

Conciliación

Intervalo (en segundos): 0

Opciones

Emisión de claves en formato XS09
 Validación de certificados
 Validación de certificados vía OCSP
 Validación de certificados vía CRL
 Allow RSA Key Pairs Support

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo: EBICS (Ebics protocol)
 Protocolo*: EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Alertas

Generar PSR
 Servicio: PSR (Informe de estado de transacciones)

Informes

Generar PSR
 Servicio: PSR (Informe de estado de transacciones)
 Generar PTK
 Generar HAC
 Servicio: HAC (Informe de estados EBICS)

Controles

Activar las reglas de firma de servidor
 Activar las reglas de firma en los transportes (Clase T)
 Desactivar el control estricto de clases de transporte
 Desactivar el control estricto de clases de firma

Administración del sistema

Redes


En la página de inicio del menú, figura la lista de redes disponibles.



Dispositivo de red	Descripción	Red	Servidor	N.º de puerto	Protocolo	Traza	Estado
<input type="checkbox"/> EBICS_TCP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1280	EBICS	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> TCP/IP WINSOCK	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280		Desactivado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> TCP_SFTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1222	SFTP	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> WEBSTORE	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280	Http	Desactivado	Dispositivo activado

Para modificar un dispositivo de red, hay que hacer clic en el nombre correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del dispositivo y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

Nota: Según la red seleccionada, puede variar el número y nombre de pestañas destinadas a realizar los cambios.




Modificar el dispositivo de red TCP/IP WINSOCK

Dispositivo de red: TCP/IP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Información: Descripción: TCP-IP Winsock; Nombre de módulo: C:\Program Files\Sage\XRT\XBE\NT\WTCPRDLL

Parámetros TCP-IP: Enviar una alerta de red si falla el inicio del dispositivo; Enviar una alerta de red si falla el inicio del servidor; Utilizar proxy Sage XRT

Estado: Activar el dispositivo; Activar el servidor; Activar las trazas




Modificar el dispositivo de red TCP/IP WINSOCK

Dispositivo de red: TCP/IP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Parámetros: Ancho total del bus: 128; Ancho del bus en salida: 64; Configuración del tuning: Utilización del tuning en modo servidor; Utilización del tuning en modo solicitante; Timeout del tuning (en segundos): 3

Configuración de los buffers de envío: Longitud del buffer de envío: 4096; Timeout de envío (en segundos): 180

Configuración de los buffers de recepción: Longitud del buffer de recepción: 4096; Timeout de recepción (en segundos): 180



Modificar el dispositivo de red TCP/IP WINSOCK

Dispositivo de red: TCP/IP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Configuración Puerto/Servicio: Dirección IP/Nombre del host: ; Timeout de desconexión (en segundos): 30; N.º de puerto: 1280; Dispositivo de protocolo*: Seleccionar un dispositivo de protocolo de la lista

Opciones: Seguridad del canal; Uso de SOCKS; Uso de RAS; Uso compartido de la dirección IP y del puerto; Utilizar IPv6

Usuarios y perfiles SCS

Usuarios

Desde el menú **Usuarios**, se pueden crear y modificar usuarios sin tener que utilizar la interfaz de **Sage XRT Common Services**.




Nombre	Descripción	Nivel	Perfil(es)	Sitio(s)	Tipo	Estado
<input type="checkbox"/> ADMIN	TESTTTT	Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINFR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINUS		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> PREPARADOR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> IRMANTE1		Usuario estándar	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo

Importante: Desde este menú no se pueden eliminar usuarios, para evitar cualquier eliminación accidental por un administrador de **Sage XRT Business Exchange** de usuarios de las plataformas **Sage XRT Advanced** o **Sage XRT Treasury**.

Para eliminar usuarios, hay que conectarse a la interfaz de **Sage XRT Common Services**.

Para modificar usuarios, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del usuario y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.



Modificar un usuario ADMIN

Modificar los datos del usuario ADMIN

Usuario estándar ADMIN (TEST)

Datos de conexión

Nivel de seguridad: Administrador de seguridad de nivel 1

Idioma: Español

General

Descripción: TEST

Email: Introduzca un email válido para el usuario

Gestión de la contraseña

Cambio de contraseña

Parámetros de autenticación


Autenticación XSOF desactivada

Doble autenticación desactivada

Estado: Usuario activo

Administración del sistema

Desde la pestaña **Perfiles y Sitios**, se pueden especificar los perfiles asociados al usuario.



Importante: Si uno de los perfiles a los que está asociado un usuario concede un permiso, el usuario dispondrá de dicho permiso aunque dicho permiso no esté concedido por los demás perfiles relacionados.

Perfiles SCS


En el menú **Perfiles SCS** figura la lista de los perfiles que se pueden asociar a los usuarios.



Para modificar un perfil, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna, o marcar la casilla situada al lado del perfil y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

Usuarios


Desde la pestaña **Usuarios** se pueden definir los usuarios asociados al perfil.



Administración del sistema


Derechos de acceso a las funciones

En la pestaña **Derechos de acceso a las funciones**, se definen los derechos de acceso a las funciones de **Sage XRT Common Services** del perfil.



Derechos de acceso a los datos

En esta pestaña se definen los derechos de acceso al perfil por carpeta o por entidades de la carpeta.



Si una carpeta aparece marcada como no autorizada, los usuarios asociados al perfil no podrán acceder a ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a las entidades de la carpeta en cuestión.

Si una entidad aparece marcada como no autorizada, los usuarios asociados al perfil no podrán acceder a ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a la entidad en cuestión.

Importante: Si un perfil al que está asociado un usuario concede un derecho de acceso, el usuario tendrá dicho derecho aunque otros perfiles relacionados no lo hayan concedido.

Administrador de contratos

Las principales operaciones de gestión de la configuración de contratos bancarios de **Sage XRT Business Exchange** se realizan en **Administrador de contratos**.

Entidades

En el menú **Entidades**, se gestiona el ciclo de todas las entidades:

- Entidades financieras
- Grupos/Holdings
- Empresas
- Filiales

+	■	Tipo de entidad	Entidad	Carpeta	Razón social	Notificad...	Transacg...	Archivo	Estado
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	BBVA	TEST2	BBVA	✓	✓	✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	BNPRF	BANCOS	BNPRF			✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	DEMO	TEST	DEMO	✓	✓	✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Empresa	EMPRESA1	EMPRESAS	EMPRESA1		✓		Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Empresa	EMPRFR1	EMPRESAS	EMPRFR1				Entidad activa

Creación

Hay que seleccionar el menú **Entidades** y hacer clic en **Nueva entidad** para acceder al formulario de creación.

Añadir una entidad financiera

Indicar los datos necesarios para crear una entidad financiera.

Código de entidad*

Introducir un código de 8 caracteres alfanuméricos como máximo para identificar la entidad.

Información

Identificador

Dirección

Derechos de acceso

Recursos

Información

Tipo de entidad*

País*

Carpeta*

Disponibilidad

Calendario*

General

Razón social*

Distintivo

Estado

Entidad suspendida

Se selecciona el tipo de entidad: **Grupo/Holding**, **Filial**, o **Empresa** y se introduce un nombre en el campo **Código de entidad**.

Administrador de contratos

Todos los datos que hay que introducir para crear la entidad se distribuyen en varias pestañas:

- Información
- Identificador
- Dirección
- Derechos de acceso
- Recursos

Los campos en los que aparece un asterisco son obligatorios.

Nota: Desde la lista desplegable del campo **País**, se puede seleccionar un país introduciendo varias letras del nombre o del código del país.

Duplicado

Una entidad también se puede crear duplicando los datos de una entidad ya existente.

Para ello, hay que acceder al menú **Entidades** y seleccionar la entidad que se desea duplicar. A continuación, hay que hacer clic en la opción **Duplicar** del menú desplegable **Acciones**. De esta forma aparece el formulario de creación con información completada automáticamente.

Se debe indicar un **Código de entidad**.

Importante: Se puede modificar el **Tipo de entidad** (**Entidad financiera**, **Grupo/Holding**, **Empresa** o **Filial**), pero no así la **Carpeta** relacionada de la entidad duplicada.

Administrador de contratos

Modificación

Desde el menú **Entidades**, se puede modificar una entidad como sigue:

- Haciendo clic en el código que aparece en la columna **Entidad** de la tabla.
- Seleccionando una entidad y haciendo clic en la opción **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

Importante: La información de los campos **Código de entidad**, **Tipo de entidad** y **Carpeta** no se puede modificar.

Eliminación

Desde el menú **Entidades**, se puede eliminar una entidad seleccionándola y, después, haciendo clic en la opción **Eliminar** del menú desplegable **Acciones**.

Contratos

En el menú **Contratos** se gestionan los contratos y los enlaces.

Gestión de contratos

En el submenú **Contratos** figuran los contratos en curso, además de las funcionalidades de gestión.

+	Entidad	Servicio	Cliente	Descripción	Protocolo	Estado
+ <input type="checkbox"/>	BNPFR (BNPFR)	SCT03 (Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03))	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	SAGEXRT (SAGEXRT)	CAMT054 (Extractos de operaciones ISO20022)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	SAGEXRT (SAGEXRT)	SDD (SDD)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	SCH (SCH)	SCT03 (Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03))	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	TEST (TEST)	AO240 (Aviso de operaciones)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo

Para acceder al formulario de creación, hay que acceder al submenú **Contratos** y hacer clic en el botón **Nuevo contrato**.

Añadir un contrato

Indicar los datos necesarios para crear un contrato.

Descripción del contrato

Información

Contrato solicitante

Protocolo

Entidad*

Servicio*

Cliente*

Información

Enlace

Período de validez

Política de seguridad

Estado

Contrato desactivado

Administrador de contratos

Las pestañas del formulario dependen del **Protocolo** utilizado.

Los campos en los que aparece un asterisco son obligatorios.

También se puede crear un contrato duplicando los datos de un contrato ya existente.


Para ello, hay que acceder al menú **Contratos**, seleccionar el contrato que se desea duplicar y, después, hacer clic en la opción **Duplicar** del menú desplegable **Acciones**. Hay que elegir una de las siguientes dos opciones:

- **Duplicar el contrato por servicio.**
- **Duplicar el contrato por cliente.**

Importante: Hay que pasar por cada pantalla del asistente para realizar el duplicado, incluso si solo se trabaja con contratos en modo envío o recepción.

Inicializar un contrato o una entidad EBICS

La opción **Inicializar la identidad EBICS** se encuentra en el apartado **Configuración EBICS** de la pestaña **Identificación**.



Para inicializar una identidad EBICS, hay que hacer clic en  y, después, en la opción **Inicializar** de la ventana de confirmación.



Administrador de contratos

Firma (Envío)

En esta pestaña se configuran las reglas de firma del contrato bancario.

The screenshot shows the 'Modificar un contrato EBICS' form. The title bar indicates 'sage XRT Business Exchange Administration' and 'Administrador de contratos'. The main content area is titled 'Modificar un contrato EBICS' and includes a description field. Below this, there are three main sections: 'Información', 'Tipo de firma', and 'Propiedades'. The 'Información' section has tabs for 'Identificación', 'Envío', and 'Firma Recepción', with 'Firma Envío' selected. The 'Tipo de firma' section has two rows: 'Interna' with a dropdown set to 'Ninguna' and a pencil icon, and 'Real' with a dropdown set to 'EBICS' and a pencil icon. The 'Propiedades' section has two checkboxes: 'Utilizar certificados diferentes para los firmantes' and 'Comprobar que los archivos enviados proceden del puesto de firma'.

Hay que hacer clic en  correspondiente al tipo de firma que se desea configurar (**Interna** o **Real**). Aparece un cuadro de diálogo formado de varias pestañas:

Propiedades

En esta pestaña se configuran los elementos contractuales de un contrato de firma:

- Firma **Simple** o **Doble**.
- Activación o desactivación del contrato.

Se muestra el tipo de firma (**interna** o **real**), pero no se puede modificar.

The screenshot shows the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' dialog box. The title bar indicates 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. The main content area is titled 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' and includes a description field. Below this, there are several tabs: 'Propiedades', 'Controles', 'Preparación', 'Firmantes', 'Enlaces', 'Supervisores', 'Notificaciones', and 'Permisos', with 'Propiedades' selected. The 'Propiedades' section has two main areas: 'Contrato solicitante' and 'Configuración'. The 'Contrato solicitante' section has a table with the following data:

Contrato solicitante	Edits
Protocolo	EBICS 
Entidad	TEST (TEST) 
Servicio	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03)) 
Cliente	SAGEXRT (SAGEXRT)
Protocolo de firma*	EBICS

The 'Configuración' section has two rows: 'Tipo de firma' with 'Interna' and 'Real' buttons, and 'Perfil de firma' with 'Simple' and 'Doble' buttons. Below this, there is an 'Estado' section with a toggle switch for 'Contrato de firma activado' which is currently turned on. At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

Administrador de contratos

Controles

En esta pestaña se configuran todos los elementos en los que hay que realizar un control durante el tratamiento del archivo de firma.

The screenshot shows the 'Controles' tab of the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface. The title bar indicates the contract is for 'EBICS' of entity 'TEST' and client 'SAGEXRT' for service 'SCT03'. The 'Contrato solicitante' is 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real'. The 'Controles' section includes: 'Control del importe' set to 'Desactivado' with options for 'Por archivo' and 'Por transacción'; a checkbox for 'Activar la alerta de vencimiento en la fecha de ejecución' which is unchecked; 'Puesta en espera' with a toggle for 'Puesta en espera no autorizada' which is turned off; 'Preparación' with toggles for 'Edición autorizada del ticket detallado' and 'Asignación autorizada', both turned on; 'Firma' with toggles for 'Mostrar importe máximo no autorizado' and 'Firma real autorizada tras una firma interna', both turned off; 'Comunicación' with a toggle for 'Transmisión automática autorizada' which is turned on; and 'Rúbrica' with toggles for 'Acceso autorizado a la función de rúbrica' and 'Rúbrica unitaria autorizada', both turned on. 'Guardar' and 'Cerrar' buttons are at the bottom.

Preparación

En esta pestaña se configuran los elementos asociados a la etapa de control de validez del archivo antes de su presentación a los firmantes:

- Activación automática si el archivo procede de una firma interna.
- Activación del cálculo del sello para los archivos de gran volumen.
- Control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Lista de controles en las cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Preparación' tab of the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface. The title bar and contract details are the same as in the previous screenshot. The 'Preparación' section includes: 'Acción' with checkboxes for 'Activación automática si el archivo resulta de la firma interna.' and 'Cálculo automático del sello', both unchecked; 'Criterios' with a checkbox for 'Control del umbral' which is unchecked; 'Configuraciones autorizadas' with a table of rules and a button to 'Añadir una regla de preparación'. The table has columns for 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. One rule is shown with '*' in all columns and a green 'Contrato de firma activado' badge. 'Guardar' and 'Cerrar' buttons are at the bottom.

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
*	*	*	*	Contrato de firma activado

Administrador de contratos

Permisos

En esta pestaña se configuran los derechos de acceso a las funciones referentes a los archivos de firma.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | **Firmantes** | Enlaces | Supervisores | Notificaciones | Permisos

Nivel de permisos: Entidad [TEST] | Protocolo [Ebics] | Servicio [SCT03] | **Contrato [SAGEXRT]**

Acceso a los contratos

✓	Alias	Entidad
✓		

Permiso definido para todo el mundo

Archivado de archivos

✓	Alias	Entidad
✓		

Permiso definido para todo el mundo

Ediciones

✓	Alias	Entidad
✓		

Permiso definido para todo el mundo

Extracción

✓	Alias	Entidad
✓		

Permiso definido para todo el mundo

Guardar | Cerrar

Firmantes

En esta pestaña se configuran los firmantes autorizados para firmar los archivos del contrato.

Si el contrato es de firma simple (única), solo aparecerá la tabla de firmantes de rango 1.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | **Firmantes** | Enlaces | Supervisores | Notificaciones | Permisos

Firmantes autorizados de rango 1

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

✓	Alias	Identificación	Regla...	Regla...	Detalle	Visualiza...	Poderes ...	Estado
✓	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	*	Impor... < 20.000	Firma...				Contrato de firma activado

Firmantes autorizados de rango 2

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

✓	Alias	Identificación	Regla n.º 1	Detalle	Visualiza...	Poderes ...	Estado
✓	TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	*	sin límite				Contrato de firma activado

Guardar | Cerrar

Para añadir un firmante, hay que hacer clic en **Añadir un firmante de rango 1 (o 2)**.

Administrador de contratos

Para modificar un firmante, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Hay cuatros pestañas para realizar la configuración.

- Reglas

The screenshot shows the 'Modificar la regla de firma Real' dialog box with the 'Reglas' tab selected. At the top, it displays the contract name 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real' and the signatory 'FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)'. Below this, there are tabs for 'Reglas', 'Rúbrica', 'Poderes bancarios', and 'Enlaces'. The 'Reglas' tab contains two rule configuration sections. 'Regla n.º 1' has a 'Puede firmar' dropdown set to 'un importe menor que' and a text input field containing '20.000'. 'Regla n.º 2' has a 'Firma solo' checkbox which is unchecked. At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

Se muestra el **orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplan la regla n.º1 del firmante no se propondrán al firmante en cuestión.
- **Regla n.º 2:** esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

- Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.

The screenshot shows the 'Modificar la regla de firma Real' dialog box with the 'Rúbrica' tab selected. It displays the same contract and signatory information as the previous tab. Below the tabs, there is a checkbox 'Mostrar el detalle de las remesas' which is checked. A section titled 'Configuraciones autorizadas' includes a search prompt and a table. The table has columns for 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. One row is visible with a checkmark in the first column, 'x' in the second and third columns, 'EUR' in the fourth, and 'Contrato de firma activado' in the fifth. At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

Administrador de contratos

- **Mostrar el detalle de las remesas:** si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.
- **Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.
- **Poderes bancarios**

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

Añadir una regla de rúbrica Real

Definir el contrato de firma, el tipo de regla y el orden de firma. A continuación, indicar los datos necesarios para crear una regla

Contrato de firma	Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	
Firmante de rango 1	FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	

Orden de firma: Supervisor **Firmante**

Tipo de regla: Rúbrica **Poderes bancarios**

Criterios

Cuentas de cargo*	0081*
Cuentas de abono*	-
Divisa*	-

Regla

Sin límite en el importe

Guardar **Cerrar**

- **Enlaces**

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma	Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	
Firmante de rango 1	FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	

Reglas Rúbrica Poderes bancarios **Enlaces**

Firmantes de rango 2

Alias	Descripción	Núm. de enlaces
-------	-------------	-----------------

Guardar **Cerrar**

Administrador de contratos

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre los firmantes del rango 1 y algunos firmantes del rango 2. Para la firma simple, no está disponible.

Para ver los enlaces ya existentes, hay que hacer clic en el firmante de rango 1. Se marcarán los firmantes de rango 2 que tenga asociados.

Si no hay ningún firmante marcado, el firmante de rango 1 seleccionado puede firmar en nombre de cualquier firmante de rango 2.

The screenshot shows the 'Enlaces' tab in the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface. The 'Contrato solicitante' is 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real'. The interface is divided into two columns: 'Firmantes de rango 1' and 'Firmantes de rango 2'. Both columns have a table with columns for 'Alias' and 'Núm. de enlaces'. In the 'Firmantes de rango 1' table, the row 'TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)' is selected. In the 'Firmantes de rango 2' table, the row 'TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)' is selected. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

Para añadir un enlace, hay que repetir los mismos pasos y marcar los firmantes de rango 2 que se desean asociar de forma exclusiva para la firma del firmante de rango 1.

La columna **Núm. de enlaces** indica cuántos enlaces de exclusión existen para el firmante.

Notificaciones

Esta opción permite enviar automáticamente mensajes para avisar a los firmantes de que un archivo está disponible para firmarlo.

The screenshot shows the 'Notificaciones' tab in the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface. The 'Contrato solicitante' is 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real'. The interface shows a table for 'Periodos de notificación'. The table has columns for 'A partir del', 'Intervalo', 'Rango n.º 1', 'Rango n.º 2', and 'Estado'. A row is shown with 'A partir del' set to '24/03/2021', 'Intervalo' set to '5', 'Rango n.º 1' set to '1 signataire(s) : FIRMA1;', and 'Rango n.º 2' set to '1 signataire(s) : FIRMA2;'. The 'Estado' column shows 'Notificación validada'. At the bottom, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

El intervalo se expresa en minutos.


Administrador de contratos

Se avisará al primer firmante de la lista si hay un archivo en la lista de archivos para firmar al final del plazo del intervalo definido. A continuación, si transcurre otro intervalo, se avisará al segundo firmante de la lista, y así sucesivamente.

Una vez avisados todos los firmantes de la lista, si sigue habiendo algún archivo, se empezará a notificar por el primer firmante de la lista, de forma que comienza un nuevo ciclo hasta que ya no haya archivos para firmar en la lista.

Supervisores

Esta opción permite utilizar operadores financieros para supervisar el progreso y el tratamiento de archivos correspondientes al contrato, pero no los pueden firmar.



Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | Firmantes | Enlaces | **Supervisores** | Notificaciones | Permisos

Supervisores autorizados. Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 3 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un supervisor

Alias	Detalle	Visualizac...	Estado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	✓	✓	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT - ADMINFR2 (ADMINFR2 Votre prénom)	✓		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)	✓		Contrato de firma activado

Guardar Cerrar

Se pueden indicar opciones relativas a la vista de datos autorizados vía la rúbrica de un archivo por un supervisor.

En la columna **Detalle** se comprueba si el supervisor puede ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

En la columna **Visualización** se comprueba si hay una configuración específica para ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

Para gestionar la configuración de un supervisor, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Administrador de contratos

- Rúbrica

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del supervisor ADMIN2 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Supervisor: SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)

Rúbrica

Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s) [Añadir una regla de rúbrica](#)

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*	Contrato de firma activado

[Guardar](#) [Cerrar](#)

- **Mostrar el detalle de las remesas:** si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.
- **Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Gestión de enlaces

En este submenú se puede gestionar, directamente, la configuración de los enlaces, sin pasar por un contrato bancario.

sage XRT Business Exchange Administration Administrador de contratos ADMIN@DEMO

Resumen Entidades **Contratos** Espacio Bancario Usuarios Parámetros EBICS Certificados Monitor

Enlaces

Cree, consulte y gestione los enlaces. Para consultar el detalle de un enlace, selecciónelo.

0 de 10 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Entidad	Enlace	Protocolo	Dispositivo de protocolo	Dispositivo de red	Servidor	Servicio	Seguridad del canal	Traza	Estado
<input type="checkbox"/> BNPFR (BNPFR)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ebics	Ebics	EBICS	EBICS_TCP					Traza desactivada
<input type="checkbox"/> SCH (SCH)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	copy	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada

1 - 5 de 10 líneas

Usuarios

Este menú reúne las características de los usuarios de **Sage XRT Common Services**.

Gestión de usuarios

Desde el submenú **Usuarios**, se pueden crear y modificar usuarios sin tener que conectarse a **Sage XRT Common Services**.

Nombre	Descripción	Nivel	Perfil(es)	Sino(s)	Tipo	Estado
<input type="checkbox"/> ADMIN	TESTTTTT	Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINFR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINUS		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> PREPARADOR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> FIRMANTE1		Usuario estándar	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo

Atención: Desde el módulo **Administración de Sage XRT Business Exchange** no se pueden eliminar usuarios, así se evita que se eliminen, de forma accidental, usuarios de **Sage XRT Advanced** o **Sage XRT Treasury**.


Gestión de operadores financieros

Para la gestión de los operadores financieros, se accede al menú **Usuarios** y se selecciona el submenú **Operadores financieros**. Para crear un operador financiero, hay que asociarle una **Cuenta**, es decir, un usuario existente, además de un **Perfil**.

Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Login	Perfil	Idioma	Firmante	Estado
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	ADMIN3	ADMIN	Español (España) [1034]	✓	Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMIN2	ADMIN2	Nombre	ADMIN	ADMIN	Español (España) [1034]		Operador activo
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMINFR	ADMINFR	Nombre	ADMINFR	ADMIN	Francés (Francia) [1036]		Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINFR2	ADMINFR2	Votre prénom	ADMINFR	ADMIN	Francés (Francia) [1036]		Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINUS	ADMINUS	Votre prénom	ADMINUS	ADMIN			Operador activo

Gestión de firmantes

Hay que seleccionar el submenú **Firmantes** para gestionar los usuarios que realizan operaciones de firma.



Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Idioma	Estado	
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante suspendido
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST)	FIRMA1	FIRMA1	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante válido
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST)	FIRMA2	FIRMA2	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante válido

Para acceder al formulario de creación, hay que hacer clic en el botón **Nuevo firmante**.

En la pestaña **Información**, se deben establecer los parámetros generales de un firmante, así como una contraseña (si se da el caso) para la firma interna.

En la pestaña **Certificados X509**, se deben indicar los certificados asociados al firmante.

Para asociar un certificado al firmante, hay que repetir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en **Añadir un certificado X509**.
2. Elegir los certificados que se deseen y hacer clic en **Seleccionar**.

En la pestaña **Identidades EBICS**, hay que definir los identificadores EBICS y los certificados que se utilizarán para el firmante correspondiente.

Para añadir una identidad EBICS, hay que repetir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en **Añadir una identidad EBICS**.
2. Completar los diferentes campos del formulario.

Nota: Se puede indicar * para las columnas **Servicio** y **Ciente** con el fin de que la identidad creada sea común a todos los usuarios.

3. Para guardar la nueva identidad EBICS, hay que hacer clic en **Modificar**.

Gestión de perfiles

En el perfil figuran los **Privilegios y Derechos de acceso** de los usuarios de **Sage XRT Business Exchange**.

Desde la tabla del submenú **Perfiles**, se puede consultar y modificar un perfil haciendo clic en su nombre.

+	Perfil ↑	Entidad	Consulta de la lista	Entrada de inform...	Entidad validadora	Entidad autorizada...	Entidad de admin...	Firmante
+	ADMIN	TEST (TEST)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	ADMIN	SAGEXRT (SAGEXRT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

En la pestaña **Privilegios**, el icono en verde  (candado abierto) significa que al perfil se le ha concedido el privilegio o el derecho de acceso.

Si el icono aparece en rojo  (candado cerrado), significa que el perfil no tiene el privilegio o el derecho de acceso.

Operadores	Privilegios concedidos	Derechos de acceso al sitio Online Banking
ADMIN	<ul style="list-style-type: none">Consulta de la listaEntrada de InformaciónEntidad validadoraEntidad autorizadoraEntidad de administraciónFirmante	<ul style="list-style-type: none">ADM FONER - [Administración Funcional]ADM TFR - [Administración]AFRAUD - [Antifraude]BANKFEES - [Comisiones bancarias]FILEFR - [Descarga]MANDATFR - [Gestión de mandatos]PAYEFR - [Pagos]SIGN - [Firma]PARAMSIGN<ul style="list-style-type: none">ADD - [Archivos a añadir]PREPARE - [Archivos a preparar]SIGN - [Archivos a firmar]SEND - [Archivos a enviar]EXPLOISTMTFR - [Extractos bancarios]VIEWSIGN - [ViewSign móvil]WFRMON - [Watch Monitoring]

Para modificar un privilegio o un derecho de acceso de un perfil, hay que hacer clic en el icono en forma de candado.

En la pestaña **Operadores**, se pueden determinar los operadores financieros que utilizan el perfil correspondiente.

Administrador de contratos

Espacio Bancario

En este menú se gestionan las cuentas bancarias, así como los datos relacionados con ellas: **Divisas**, **Agencias bancarias** y **Tipos de cuenta**.

Divisas

En este menú se gestionan las divisas bancarias.

Alias	Divisa	Descripción	Sep. decimal	Sep. de miles	Símbolo	Cotización	Calendario
<input type="checkbox"/> EUR	EUR	Euro	.	.	€	0,00000	CAL2020
<input type="checkbox"/> GBP	GBP	Libra Esterlina	.	.	£		CAL2020
<input type="checkbox"/> USD	USD	Divisa Dolares	.	.	\$		CAL2020

Para consultar o modificar una divisa, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Modificar una divisa bancaria EUR

Modificar los datos de la divisa bancaria EUR

Código de divisa: EUR (Euro)

Información

Descripción de la divisa: Euro

Descripción: Euro

Código (ISO)*: EUR - EURO

Formato del importe: 1234,57 €

Formato del importe: €1.234,57

Disponibilidad

Calendario*: CAL2020 (Calendario 2020)

Formato

Número de decimales: 2

Separador de decimales: .

Separador de miles: .

Símbolo monetario: €

Posición del símbolo: Izquierda | Centro | Derecha

Agencias bancarias

En este menú se gestionan las agencias bancarias en las que se encuentran las cuentas bancarias.

Agencia	Descripción	Banco de afiliación	Identificador nacional	Código BIC	Código banco	Código oficina	Estado
<input type="checkbox"/> BBVA		BBVA (BBVA)		BBVAESXX			Agencia válida
<input type="checkbox"/> BNP		DEMO (DEMO)		BANKFRPP			Agencia válida
<input type="checkbox"/> SCH		SCH (SCH)		BSCHEMMXXX			Agencia válida

Administrador de contratos

Para consultar o modificar una agencia bancaria, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Agencia**.

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form in the 'Espacio Bancario' section. The 'General' tab is active, displaying fields for 'Nombre de la agencia' (BBVA), 'Código banco', 'Código oficina', 'Banco de afiliación' (BBVA (BBVA)), 'Identificador nacional', 'Tipo Otro identificador', and 'Código BIC' (BBVAESXX).

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form in the 'Espacio Bancario' section. The 'Dirección' tab is active, displaying fields for 'Dirección' (Hortaleza, 37), 'Código postal' (28004), 'Código país' (ES - ESPAÑA), and 'Domiciliación'. There are also fields for 'Dirección electrónica' including 'Teléfono', 'Fax', and 'Email'.

En la pestaña **Cuentas** se puede consultar la lista de cuentas asociadas a la agencia correspondiente.

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form in the 'Espacio Bancario' section. The 'Cuentas' tab is active, displaying a table of associated bank accounts. The table has columns for 'Entidad', 'Número de cuenta', 'Banco', 'Descripción', and 'Estado'. There are four rows of data, all with 'Cuenta activada' status.

Entidad	Número de cuenta	Banco	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	00010002011234567870	BBVA		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> EMPRESA1 (EMPRESA1)	00010002061234567890	BBVA		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	01821717561234567890	BBVA	PAGOS	Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	30004000010000000000136	BBVA		Cuenta activada

Administrador de contratos

Resumen Entidades Contratos **Espacio Bancario** Usuarios Parámetros EBICS Certificados Monitor

Modificar una agencia bancaria

Modificar los datos de la agencia bancaria

Código agencia* BBVA (BBVA)

Información

Dirección

Cuentas

Responsables de cuentas

Reglas de desglose

Responsables de cuentas

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir responsable de cuentas

Responsable de cuentas	Cargo	Departamento
<input type="checkbox"/> Antonio	Tesorero	Finanzas

Para consultar o modificar los datos del responsable de cuentas, hay que hacer clic en la columna **Responsable de cuentas**:

Modificar un responsable de cuentas Antonio

Modificar los datos del responsable de cuentas Antonio de la agencia BBVA

Agencia BBVA (BBVA)

Responsable de cuentas* Antonio

General

Cargo Tesorero

Departamento Finanzas

Dirección electrónica

Teléfono 917000000

Fax

Email tesoreria.finanzas@test.com

Guardar Cerrar

Cuentas bancarias

En este menú se gestionan las cuentas bancarias.

Resumen Entidades Contratos **Espacio Bancario** Usuarios Parámetros EBICS Certificados Monitor

Cuentas

Cree, consulte y gestione las cuentas. Para consultar el detalle de una cuenta, selecciónela.

Filtrar Acciones Nueva cuenta

0 de 16 elemento(s) seleccionado(s)

Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Entidad	Número de cuenta	Banco	Agencia	Código país	Divisa	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT	00001000011234567890127	DEMO	BNP	FR	EUR		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT	00010002011234567870	BBVA	BBVA	ES	EUR		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> EMPRESA1	00010002061234567890	BBVA	BBVA	ES	EUR		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT	00491522472500315830	SCH	SCH	ES	EUR		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT	01821717561234567890	BBVA	BBVA	ES	EUR	PAGOS	Cuenta activada

1 2 3 4 5 líneas por página 1 - 5 de 16 líneas

Para consultar o modificar una cuenta, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Número de cuenta**.

Administrador de contratos

Información

En este menú se pueden consultar los principales elementos de la cuenta bancaria:

- Tipo de cuenta.
- Agencia bancaria.
- Divisa.
- Formato de cuenta.
- D.C.

Además de las opciones para activar o desactivar la cuenta.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 00010002011234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Descripción: Introduzca una descripción para la cuenta.

Tipo de cuenta*	CCC	Formato de cuenta*	IBAN (International Bank Account Number)
Divisa*	EUR (Euro)	D.C. IBAN	12
Agencia	BBVA (BBVA)	País	ES- ESPAÑA

Validar la combinación BIC/IBAN

Validar el BIC

Estado: Cuenta activada

Identificadores

En este menú se definen los elementos para identificar la cuenta:

- Número de emisor.
- ID de cliente.
- Número de referencia.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 00010002011234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870


Identificadores

Nº de emisor	01234567890ES28
ID de cliente	ES00001
Nº de referencia	1234578

Administrador de contratos


Estado

En este menú se puede consultar, y si es necesario corregir, el estado bancario de la cuenta:




Reglas (de desglose)

En este menú se definen las reglas de desglose de la cuenta y se puede consultar el histórico de desgloses.



Operadores

En este menú se definen los operadores de la entidad a la que está asociada la cuenta y que pueden utilizarla.



Administrador de contratos

Para consultar o modificar un operador, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Operador**.

Modificar un operador ADMIN2

Modificar los datos del operador ADMIN2 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Código de operador: ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)

Información | Parámetros | Dirección | Cuentas | Firma

Identidad

Apellidos*: ADMIN2

Nombre*: Nombre

Función:

Datos de conexión

Cuenta*: ADMIN (TEST)

Perfil*: ADMIN

Firma (en envío)

Definir el operador como firmante.

Operador activado

Guardar Cerrar

Autorizados

En este menú se definen los operadores que **no pertenecen a la entidad a la que está asociada la cuenta**, pero que pueden utilizarla.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 00010002011234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Información | Identificadores | Estado | Reglas | Operadores | Autorizados

Declaración de autorizados

Haga clic en siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

Entidad	Operador	Perfil	Estado
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST) ADMIN (ADMIN Nombre)	ADMIN	Operador activo
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST) ADMINFR (ADMINFR Nombre)	ADMIN	Operador activo
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST) FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	ADMIN	Operador activo
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST) FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	ADMIN	Operador activo

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un autorizado

Modificar Cancelar

Para consultar o modificar un autorizado, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Operador**.

Modificar un operador ADMINFR

Modificar los datos del operador ADMINFR de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Código de operador: ADMINFR (ADMINFR Nombre)

Información | Parámetros | Dirección | Cuentas | Firma

Identidad

Apellidos*: ADMINFR

Nombre*: Nombre

Función:

Datos de conexión

Cuenta*: ADMINFR

Perfil*: ADMIN

Firma (en envío)

Definir el operador como firmante.


Operador activado

Guardar Cerrar

Administrador de contratos

Tipos de cuenta


En este menú se gestionan los tipos de cuenta existentes para clasificar las cuentas bancarias.



Para consultar o modificar un tipo de cuenta, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Nombre**.


Información

En este menú se indican las posibles reglas de gestión de las cuentas que se asociarán al tipo de cuenta seleccionado.



Composición

En este menú se indica dónde encontrar los elementos que conforman la estructura de una cuenta asociada al tipo de cuenta seleccionado en un archivo con un formato fijo (formato «EXTRACTO DE CUENTAS EN SOPORTE INFORMÁTICO» con 120 caracteres, definido por el CFONB, por ejemplo).




Parámetros


Calendarios

Se selecciona este submenú para gestionar los calendarios.

Para consultar y modificar un calendario, hay que hacer clic en el nombre del calendario en la tabla.



Para acceder al formulario de creación, hay que hacer clic en el botón **Nuevo calendario**.



En la pestaña **Disponibilidad**, se pueden indicar, para cada calendario, las horas de disponibilidad semanales.

En la pestaña **Días festivos**, se pueden indicar los días festivos. Para añadir un día festivo, hay que hacer clic en la fecha. Para eliminar un día festivo ya establecido (aparece en rojo), hay que hacer clic en la fecha o eliminarla de la lista de días festivos.

Se puede utilizar la función **Preselección por país** para simplificar la definición de los días festivos. Para ello, hay que marcar la casilla correspondiente y seleccionar un país: aparecerá en pantalla la lista de días festivos correspondientes al país seleccionado.

Administrador de contratos

Modificar el calendario CAL2020

Disponibilidad

Días festivos

Preselección por país: ES-ESPAÑA

Añadir todos los días festivos del país

Disponibilidad anual

Número de días festivos seleccionados: 0/18

Día festivo	Fecha
<input type="checkbox"/> Año Nuevo	1/1/2020
<input type="checkbox"/> Día de los Reyes Magos	6/1/2020
<input type="checkbox"/> San José	19/3/2020
<input type="checkbox"/> Jueves Santo	9/4/2020
<input type="checkbox"/> Viernes Santo	10/4/2020
<input type="checkbox"/> Pascua	12/4/2020
<input type="checkbox"/> Fiesta del trabajo	1/5/2020
<input type="checkbox"/> Día de la Madre	3/5/2020
<input type="checkbox"/> Pentecostés	31/5/2020
<input type="checkbox"/> Santiago Apóstol	25/7/2020
<input type="checkbox"/> Asunción	15/8/2020
<input type="checkbox"/> Fiesta Nacional de España	12/10/2020
<input type="checkbox"/> Todos los Santos	1/11/2020
<input type="checkbox"/> Todos los Santos (día sustituto)	2/11/2020

Servicios

Desde este menú se accede a la configuración de los servicios del **Administrador de servicios** ([ver el capítulo correspondiente](#)).

Servicios

0 de 134 elemento(s) seleccionado(s)

Servicio	Categoría	Descripción	Tipo	Calendario	Recepción	Envío	Estado
<input type="checkbox"/> ACAS60	Acuses de tratamiento	Acuse de recibo aplicativo	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>		Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCCD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCD (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCCDP	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCDD (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCTX	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CTX (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHPPD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH PPD (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicio disponible

EBICS

Formatos EBICS

Se selecciona este submenú para visualizar la lista de formatos EBICS disponibles.

Formatos EBICS

1 de 44 elemento(s) seleccionado(s)

Descripción	Proyecto	Servicio	Código de formato V2	Servicio	Opciones	Mensaje	Formato	Tipo V2	Tipo V3	Estado
<input type="checkbox"/> Remesa de transferencias XML UNIFI V2	SCT		pain.001.001.02.mct	MCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias confidenciales	SCT		pain.001.001.03.sct.vcf	SCT	CFD	pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias de varios orientantes	SCT		pain.001.001.03.sct.tut	SCT	MORD	pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias internacionales XML UNIFI V3	SCT		pain.001.001.03.sct	XCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias SCT XML UNIFI V3	SCT	SCT03	pain.001.001.03.sct	SCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado

Administrador de contratos

Identidades EBICS

En este submenú se pueden gestionar las identidades EBICS (a veces se llaman parámetros de identificación) sin pasar por los contratos bancarios.

Identidad	Entidad	Versión	ID de host	ID de interlocutor	ID de usuario	ID de orden	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA1	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA1		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMA2	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA2		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMABCK	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE		New (not initialized)
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE	A00J	Ready

Inicialización de identidades EBICS

Desde este menú, se puede inicializar una o varias identidades EBICS.

Para ello, hay que seleccionar una o varias identidades y, en el menú **Acciones**, seleccionar **Inicializar**.

Identidad	Entidad	Versión	ID de host	ID de interlocutor	ID de usuario	ID de orden	Estado
<input type="checkbox"/> FIRMA1	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA1		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMA2	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA2		Ready
<input checked="" type="checkbox"/> FIRMABCK	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE		New (not initialized)
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE	A00J	Ready

Aparece una ventana con la lista de todas las identidades seleccionadas.

Inicializar identidades EBICS

Puede inicializar una o varias identidades EBICS en la siguiente ventana. Seleccione el contrato que vaya a utilizar para la inicialización en la lista de contratos activos. Puede confirmar cada inicialización de una en una a partir de la columna Acción o de forma global con ayuda del botón Inicializar todo. Una vez que haya finalizado, haga clic en Cerrar.

Identidad	Versión	Entidad.Servicio.Cliente.Enlace	Contrato	Acción	Resultados
FIRMABCK	02.50	TEST.SCT03.SAGEXRT.EBICS - ()	<input type="text"/>	<input type="button" value="Inicializar"/>	

Mostrar 6 línea(s) Página 1 de 1

1/1 identidad(es) EBICS a inicializar

Administrador de contratos

Se seleccionan los elementos **Entidad / Servicio / Cliente / Enlace** en los que basarse para la inicialización de cada una de las identidades.


A continuación, se puede inicializar:

- la identidad vía el botón **Inicializar** correspondiente a cada elemento;
- todas las identidades vía el botón **Inicializar todo**.

Administrador de servicios

Se puede acceder a la configuración de los servicios:


- En el **Administrador de contratos**: menú **Parámetros / Servicios**.
- En el **Administrador de servicios**.



Configuración de servicios


Información

En esta pestaña se gestiona la información general sobre el funcionamiento del servicio, como permitir, o no, los duplicados, permitir el envío y/o la recepción, etc.



Configuración


En esta pestaña se definen los parámetros principales del servicio.



Acceso

En esta pestaña se definen los posibles accesos a los archivos del servicio:

- Las fechas de acceso autorizado vía el calendario.
- El acceso en modo Escritura y/o Lectura.
- El plazo de conservación de los datos en caso de purga del servicio.
- El número de relecturas permitidas antes de que un archivo ya no esté disponible.
- El número de días de disponibilidad de un archivo.



Desgloses

En esta pestaña se definen los campos que se pueden utilizar como criterios de desglose en los formatos fijos (Extracto de cuentas CFONB, por ejemplo).


Registro	Código	Posición	Código	Clave n.º 1	Clave n.º 2	Clave n.º 3	Clave n.º 4	Importe	Fecha
Inicial	11	1	2	3	18	0	0	33	15 21
Movimiento nº 1	22	1	2	0	0	0	0	28	15
Movimiento nº 2	23	1	2	0	0	0	0	0	0
Movimiento nº 3		0	0	0	0	0	0	0	0
Final	33	1	2	3	18	0	0	59	15

Edición

En esta pestaña se definen los proyectos de edición y de visualización del servicio.

Exits pre-Transferencia

En esta pestaña se añaden los exits que se activan antes de iniciar la transmisión de un archivo asociado al servicio correspondiente.



Para añadir un exit, hay que hacer clic en el botón **Añadir un exit pre-transferencia**.

En la pestaña **Criterios** se define el contexto en el que se activa el exit.

Administrador de servicios

En la pestaña **Parámetros** se define el modo de ejecución del exit.

The dialog box is titled "Añadir un exit pre-transferencia" and contains a search field for "Código del servicio" with the value "AEB43 (extractos de cuentas (ES))". Below the search field are three tabs: "Criterios", "Parámetros", and "Tratamientos", with "Tratamientos" selected. A table below the tabs shows "0 de 0 elemento(s) seleccionados(s)". At the bottom right, there are "Guardar" and "Cerrar" buttons.

En la pestaña **Tratamientos** se indican los tratamientos que hay que ejecutar (para saber cómo gestionar los tratamientos, ver el capítulo *Exits*).

Exits post-Transferencia

En esta pestaña se añaden los exits que se activan después de la transmisión de un archivo asociado al servicio correspondiente.

The screenshot shows the "Modificación del servicio AEB43" page in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The "Exits post-Transferencia" section is active, showing a table with one entry: "Transferencia sin errores" with a status of "Exit activado". The table has columns for "Entidad", "Cliente", "Protocolo", "Referencia", "Modo", "Estado de la transacción", and "Estado".

Para añadir un exit, hay que hacer clic en el botón **Añadir un exit post-transferencia**.

The dialog box is titled "Añadir un exit post-transferencia" and contains a search field for "Código del servicio" with the value "AEB43 (extractos de cuentas (ES))". Below the search field are three tabs: "Criterios", "Parámetros", and "Tratamientos", with "Parámetros" selected. The "Parámetros" tab is divided into "General" and "Transferencia" sections. The "General" section has dropdowns for "Protocolo", "Entidad", and "Cliente", and a text field for "Referencia". The "Transferencia" section has dropdowns for "Modo de la transferencia" and "Estado de la transferencia", and a toggle switch for "Activado" which is currently checked. At the bottom right, there are "Guardar" and "Cerrar" buttons.

Administrador de servicios

En la pestaña **Criterios** se define el contexto en el que se activa el exit.

The screenshot shows a dialog box titled "Añadir un exit post-transferencia" with a close button (X). Below the title is the instruction "Indicar los datos necesarios para crear un exit post-transferencia." The "Código del servicio" field contains "AEB43 (extractos de cuentas (ES))". There are three tabs: "Criterios", "Parámetros", and "Tratamientos". The "Criterios" tab is active. It contains two sections: "Inicio" and "Cuenta". In the "Inicio" section, there are three checked checkboxes: "Inicio serializado", "Visible", and "Primer plano". The "Timeout (en minutos)" field has the value "5". In the "Cuenta" section, there is one unchecked checkbox: "Ejecutar los tratamientos en una cuenta diferente". At the bottom right, there are "Guardar" and "Cerrar" buttons.

En la pestaña **Parámetros** se define el modo de ejecución del exit.

The screenshot shows the same dialog box, but with the "Parámetros" tab active. The "Código del servicio" field still contains "AEB43 (extractos de cuentas (ES))". Below the tabs, there is a section for treatments. It shows "1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)" with a trash icon and an edit icon. An "Añadir un tratamiento" button is present. Below this is a table with the following data:

Orden	Tratamiento	Descripción	Tipo	Estado
0	CTLAEB43	Desgloses AEB43	Desgloses	Tratamiento validado

At the bottom right, there are "Guardar" and "Cerrar" buttons.

En la pestaña **Tratamientos** se indican los tratamientos que hay que ejecutar (para saber cómo gestionar los tratamientos, ver el capítulo **Exits**).

Protocolos

En esta pestaña se gestionan las definiciones protocolarias de los servicios.


The screenshot shows the "Modificación del servicio AEB43" page in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The "Protocolos" tab is active. The "Código del servicio" field contains "AEB43 (extractos de cuentas (ES))". On the left, there is a navigation menu with options: "Información", "Configuración", "Acceso", "Desgloses", "Edición", "Exitos pre-transferencia", "Exitos post-transferencia", "Protocolos", and "Interfaces". The main area displays a table of protocol definitions:

Protocolo	Identidad	Estado
AS2		No utilizado
Copy File		No utilizado
EBICS		No utilizado
Email		No utilizado
EDI3		No utilizado
External		No utilizado
FTP		No utilizado
HTTP		No utilizado
MQM		No utilizado
OFTP		No utilizado
PIDEF		No utilizado
PeSTID		No utilizado
PeSITE		No utilizado
SFTP		No utilizado

At the bottom left, there is a copyright notice: "© 2009 The Sage Group plc, or its licensors. Todos los derechos reservados." At the bottom right, there is a "sage" logo.


Administrador de servicios

Para definir un protocolo, hay que hacer clic en **No utilizado**:



Interfaces

En esta pestaña se definen las rutas y los formatos de generación de un archivo de integración con los demás programas informáticos (si los hay):



Exits

Desde el menú **Exits** se accede directamente a los exits pre-transferencia y post-transferencia y a la gestión de los **tratamientos**.

Tratamientos

The screenshot shows the 'Tratamientos' section of the XRT Business Exchange Administration interface. The page title is 'Tratamientos' and the subtitle is 'Cree, consulte y gestione los tratamientos. Para consultar el detalle de un tratamiento, selecciónelo.' The interface includes a search bar, a table of treatments, and a 'Nuevo tratamiento' button.

Tratamiento	Descripción	Tipo	Programa	Paquete	Estado
<input type="checkbox"/> ACEBICS	Integración de archivos con acuses bancarios	Ejecutable	psfebics.exe	PYMTPCK	Tratamiento validado
<input type="checkbox"/> ACKPYMT	Integración de archivos con acuses bancarios	Ejecutable	psfvire.exe	PYMTPCK	Tratamiento validado
<input type="checkbox"/> CAMT054	Desgloses CAMT054	Desgloses de CAMT054			Tratamiento validado
<input type="checkbox"/> CTL240	Desglose AFB240	Desgloses			Tratamiento validado
<input type="checkbox"/> CTL941	Desglose Swift MT941	Desgloses de SWIFT		BSTMPCK	Tratamiento validado

Al hacer clic en un tratamiento, se accede a su configuración.

Para añadir un tratamiento, se utiliza el botón **Nuevo tratamiento** o el menú **Exits>Añadir un tratamiento**.

The screenshot shows the 'Añadir un tratamiento' form in the XRT Business Exchange Administration interface. The form is titled 'Añadir un tratamiento' and includes a subtitle 'Indicar los datos necesarios para crear un tratamiento.' The form has several fields and sections:


- Código de tratamiento:** CORREO
- Información:**
 - General:**
 - Tipo:** Ejecutable
 - Descripción del tratamiento:** Enviar un correo después del tratamiento
 - Configuración:**
 - Paquete:** Seleccione un paquete para el tratamiento
- Parámetros:** (Empty section)
- Línea de comandos:** (Empty text area)

Administrador de servicios

Para configurar un nuevo tratamiento, primero hay que indicar su nombre en el campo **Código de tratamiento**.

Se puede indicar una descripción y elegir el tipo de tratamiento en el menú desplegable del campo **Tipo**.

Según el tipo de tratamiento elegido, aparecerán diferentes opciones de configuración del tratamiento en la pestaña **Parámetros <tipo>**.



The screenshot displays the 'Añadir un tratamiento' (Add a treatment) form within the Sage XRT Business Exchange Administration application. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Resumen', 'Servicios', 'Exits', 'Protocolo', and 'Parámetros'. The main form area is titled 'Añadir un tratamiento' and contains a text input field for 'Código de tratamiento*' with the value 'CORREO'. Below this, there are two main sections: 'Información' and 'Parámetros Ejecutable'. The 'Parámetros Ejecutable' section is expanded, showing three input fields: 'Nombre del programa', 'Argumentos', and 'Carpeta de trabajo', each with a folder selection icon to its right. The 'Opciones' section is currently empty. The bottom of the page features a footer with copyright information and the Sage logo.

Para **Parámetros Ejecutable**, hay que indicar el **nombre del programa** que se va a ejecutar, los **argumentos** para su ejecución y la **carpeta de trabajo** en la que se debe ejecutar.

Administrador de contratos de firma

Desde **Administración del sistema** se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Ver los certificados existentes en el servidor, así como los certificados utilizados por **Entidad** para los certificados públicos y privados.
- Configurar los dispositivos para los protocolos y las redes.
- Configurar los usuarios y los perfiles de uso.

Certificados

En el menú general **Certificados** figura la lista de certificados:

Certificados: Lista de certificados incluidos en el almacén del usuario conectado.

- Certificados públicos.
- Certificados privados.

Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de inic...	Fecha de es...	Estado	
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5B74E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DAA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	2FA93C589310209643F171ES840DDAB5	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	E002	E002	45B7E4176A4F8B85AD2982D8A38BCD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	SERVER	SERVER	569381D81FCB86BD46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

Reglas (Envío)

En este menú se configuran las reglas utilizadas para los contratos de los archivos que hay que enviar.

Reglas de preparación

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a la fase de preparación.

Contrato solicitante	Protocolo	Entidad	Servicio	Cliente	Interna	Tipo de firma	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/>	CopyFile	TEST	CONFSTD	SAGEXRT	Password	Interna	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	CopyFile	TEST	SCT03	SAGEXRT	Password	Interna	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	CopyFile	TEST	SDD	SAGEXRT	Pkcs7	Real	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	CopyFile	TEST	SDD	SAGEXRT	Password	Interna	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	Ebics	TEST	SCT03	SAGEXRT	Ebics	Real	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Contrato solicitante: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente**.

Modificar los datos de la regla de preparación del contrato de firma Real del contrato 'CopyFile Solicitante' (en recepción de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SDD')

Contrato de firma: CopyFile.TEST.SDD.SAGEXRT.Pkcs7.Real

Parámetros:

- Criterios
- Cuentas de cargo
- Cuentas de abono
- Divisa

Regla:

- Sin límite en el importe


Se puede realizar lo siguiente:

- Un control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Una lista de controles en las cuentas bancarias.

Administrador de contratos de firma

Reglas de rúbrica

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a la fase de rúbrica.




Si se marca una regla, dicha regla se aplicará a las opciones de rúbrica. En caso contrario, dicha regla se aplicará a las opciones de poderes bancarios.

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Rúbrica

Esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.



Administrador de contratos de firma

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

The screenshot shows the 'Modificar la regla de rúbrica Real' form. The title bar includes 'sage XRT Business Exchange Administration' and 'Administrador de contratos de firma'. The main content area is divided into several sections:

- Contrato de firma:** Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real
- Firmante de rango 1:** FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)
- Parámetros:** A section for defining criteria with fields for 'Orden de firma', 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', and 'Divisa'.
- Tipo de regla:** A section for defining the rule type, currently set to 'Sin limite en el importe'.

Reglas de firma

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a cada firmante.


The screenshot shows the 'Reglas de firma' menu. It features a table with columns for 'Contrato solicitante', 'Alias', 'Tipo', 'Interna', 'Tipo de firma', 'Modo Firma', 'Modo Visualiz...', and 'Estado'. The table contains five rows of data, each representing a specific signing rule.

Contrato solicitante	Alias	Tipo	Interna	Tipo de firma	Modo Firma	Modo Visualiz...	Estado
Copyfile.TEST.SDD.SAGEXRT.Pkcs7.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		PKCS#7	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	Supervisor		EBICS	✓	✓	Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMINFR2 (ADMINFR2 ADMINFR2)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		EBICS	✓	✓	Contrato de firma activado

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

La configuración de una regla de firma se divide en tres pestañas.

Reglas




Se muestra el **Orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplan la regla n.º1 del firmante no se pondrán al firmante en cuestión.
- **Regla n.º 2:** Esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.



Administrador de contratos de firma

Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

Administrador de contratos de firma

Resumen Firma Recepción Firma Envío Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma " del contrato "EBICS solicitante" (en recepción) de la entidad "TEST" y del cliente "SAGEXRT" para el servicio "SCT03"

Contrato de firma Ebi>TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebi>Real

Firmante de rango 1 FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas

- Rúbrica
- Poderes bancarios**
- Enlaces

Configuraciones autorizadas Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

<input type="checkbox"/>	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/>	0081*				Contrato de firma activado

© 2020 The Sage Group plc, o sus filiales. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso Aviso legal Centro de ayuda en línea sage

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Administrador de contratos de firma

Resumen Firma Recepción Firma Envío Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma " del contrato "EBICS solicitante" (en recepción) de la entidad "TEST" y del cliente "SAGEXRT" para el servicio "SCT03"

Contrato de firma Ebi>TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebi>Real

Firmante de rango 1 FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas

- Rúbrica
- Poderes bancarios
- Enlaces**

Firmantes de rango 2


<input type="checkbox"/>	Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/>	FIRMA2	TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	0

© 2020 The Sage Group plc, o sus filiales. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso Aviso legal Centro de ayuda en línea sage

Firmantes y contratos

Operadores


En este menú se gestionan las **Operadores financieros**.



Al crear un **operador financiero**, se pedirá que se le asocie una **cuenta**, es decir, un **usuario**, previamente definido, y un **perfil**.

Firmantes

En este menú se gestionan los **usuarios** que realizan las operaciones de **firma**.



Administrador de contratos de firma

Información

En esta pestaña se definen los parámetros generales de un firmante, así como una contraseña (si se da el caso) para la firma interna.

The screenshot shows the 'Modificar un firmante' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The form is for editing the data of a signer named FIRMA1. The form is divided into several sections:

- Entidad:** TEST (TEST)
- Operador:** FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)
- Información:** A sidebar menu with options: Información, Certificados X509, Identidades EBICS, Reglas de firma, and Reglas de rúbrica.
- Identidad:** Fields for Apellidos* (FIRMA1), Nombre* (Nombre), Función, and Email.
- Gestión de certificados X509:** A section with a checkbox for 'Avisar si el certificado está a punto de expirar' (checked) and a text input for 'Umbral de activación (en n° de días)' set to 90.
- Autenticación:** Fields for 'Cambiar contraseña de autenticación' and 'Doble autenticación' (set to 'Doble autenticación desactivada').
- Estado:** A toggle for 'Firmante activado' (checked).

Certificados X509

En esta pestaña se definen los certificados asociados al firmante.

The screenshot shows the 'Modificar un firmante' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface, specifically the 'Certificados X509' section. The form is for editing the data of a signer named FIRMA1. The form is divided into several sections:

- Entidad:** TEST (TEST)
- Operador:** FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)
- Información:** A sidebar menu with options: Información, Certificados X509, Identidades EBICS, Reglas de firma, and Reglas de rúbrica.
- Certificados X509 del firmante:** A table showing the list of certificates associated with the signer. The table has columns for 'Nombre común (CN)', 'Número de serie', 'Fecha de ex...', and 'Estado'. A button 'Añadir un certificado X509' is located at the top right of the table.

Nombre común (CN)	Número de serie	Fecha de ex...	Estado
<input type="checkbox"/> FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DA447FD48CD7C6A3E3A	23/09/2025	Certificado válido

Para asociar un certificado al firmante, hay que hacer clic en el botón **Añadir un certificado X509**:

Administrador de contratos de firma

The screenshot shows the 'Certificados X509 para la entidad TEST' dialog box. The dialog contains a table with the following data:

Nombre común (CN)	Número de serie	Fecha de ex...
<input type="checkbox"/> FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5874E39C2628F032212	23/09/2025
<input type="checkbox"/> FR_FIRMA	2FA93C5B9310209643F171E5B40DDAB5	23/09/2025
<input type="checkbox"/> E002	4587E4176A4F8B854AD2982DBA38BCD4	23/09/2025
<input type="checkbox"/> SERVER	5E9381D81FCB86BD46596F95C0194736	23/09/2025
<input type="checkbox"/> FIRMA_EBICS2	64F5ECS24A78ECA54A73385980974C10	24/09/2030

At the bottom of the dialog, there is a 'Seleccionar' button and a 'Cancelar' button. The status bar indicates '0 seleccionado(s)'.

Para asociar los certificados al firmante, hay que marcarlos y hacer clic en **Seleccionar**.

Identidades EBICS

En esta pestaña se definen los identificadores EBICS y los certificados que hay que utilizar con ellos para el firmante.

The screenshot shows the 'Identidades EBICS del firmante' section. It contains a table with the following data:

Entidad	Servicio	Cliente	Nombre común (CN)	ID de usuario	Fecha de inicialización	Estado
<input type="checkbox"/> TEST	-	-	FIRMA_EBICS	FIRMA1	17/9/2021 19:53:12	Identidad válida

At the top of the section, there is a search bar with the text '0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)' and an 'Añadir una Identidad EBICS' button.

Administrador de contratos de firma

Para añadir una **identidad EBICS**, hay que hacer clic en **Añadir una identidad EBICS**.

The screenshot shows the 'Modificar un firmante' page in the Sage XRT Business Exchange Administration. The page title is 'Modificar un firmante' and the subtitle is 'Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST'. The main content area is titled 'Identidades EBICS del firmante' and shows a table with the following columns: Entidad, Servicio, Cliente, Nombre común (CN), ID de usuario, Fecha de inicialización, and Estado. The table contains one row with the following data: Entidad: TEST, Servicio: (empty), Cliente: (empty), Nombre común (CN): FIRMA_EBICS, ID de usuario: FIRMA1, Fecha de inicialización: 17/3/2021 19:53:12, Estado: Identidad válida. There is a button 'Añadir una identidad EBICS' in the top right corner of the table area.

Entidad	Servicio	Cliente	Nombre común (CN)	ID de usuario	Fecha de inicialización	Estado
TEST			FIRMA_EBICS	FIRMA1	17/3/2021 19:53:12	Identidad válida

Para guardar la identidad EBICS, hay que completar todos los campos (se puede indicar * para las columnas **Servicio** o **Cliente** para que la identidad creada sea común a todos los usuarios) y hacer clic en **Modificar**.

Reglas de firma

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de firma correspondientes al firmante seleccionado.

The screenshot shows the 'Modificar un firmante' page in the Sage XRT Business Exchange Administration. The page title is 'Modificar un firmante' and the subtitle is 'Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST'. The main content area is titled 'Reglas de firma configuradas' and shows a table with the following columns: Contrato de firma, Tipo, Regla n.º 1, Regla n.º 2, Detalle, Visualizac..., Poderes..., and Estado. The table contains two rows with the following data: Row 1: Contrato de firma: CopyFile, TEST, SDD, SAGEXRT, Pkcs7, Real; Tipo: Firmante de rango 1; Regla n.º 1: sin limite; Regla n.º 2: Firmado; Detalle: checked; Visualizac...: checked; Poderes...: checked; Estado: Contrato de firma activado. Row 2: Contrato de firma: Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real; Tipo: Firmante de rango 1; Regla n.º 1: Importe < 20.000; Regla n.º 2: Firmado; Detalle: checked; Visualizac...: checked; Poderes...: checked; Estado: Contrato de firma activado.

Contrato de firma	Tipo	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizac...	Poderes...	Estado
CopyFile, TEST, SDD, SAGEXRT, Pkcs7, Real	Firmante de rango 1	sin limite	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado
Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real	Firmante de rango 1	Importe < 20.000	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Reglas de rúbrica

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de rúbrica correspondientes al firmante seleccionado.

Modificar un firmante

Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Operador: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Información

Certificados X509

Identidades EBICS

Reglas de firma

Reglas de rúbrica

Reglas de rúbrica configuradas

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/>	Ebics. TEST. SCT03. SAGEXRT. Ebics. Real	*	*	EUR	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	Ebics. TEST. SCT03. SAGEXRT. Ebics. Real	0081*	*	*	*	Contrato de firma activado

Bandejas

En este menú se gestionan las bandejas de firmantes.

Una bandeja corresponde a un grupo de firmantes para los que se podrá conceder los mismos permisos y derechos de acceso en el módulo **Firma** para uno o varios contratos.

Bandejas

Cree, consulte y gestione las bandejas. Para consultar la información de una bandeja, selecciónela.

Filtrar

Acciones

Nueva bandeja

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

Filtro

Bandeja	N.º de firmant...	Estado
<input type="checkbox"/> Apoderadores	1	Bandeja suspendida
<input type="checkbox"/> Nivel1	1	Bandeja válida
<input type="checkbox"/> Nivel2	1	Bandeja suspendida
<input type="checkbox"/> Tesoreros	1	Bandeja suspendida

1 - 4 de 4 líneas

Para consultar o modificar una bandeja, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Bandeja**.

Administrador de contratos de firma

Firmantes

En esta pestaña se añaden o eliminan firmantes de la bandeja seleccionada.

The screenshot shows the 'Firmantes' (Signatories) tab for 'Modificar la bandeja Nivel1'. The interface includes a navigation menu with 'Resumen', 'Firma Recepción', 'Firma Envío', 'Parámetros de envío', 'Certificados', and 'Monitor'. The main content area has a sidebar with 'Firmantes', 'Reglas de firma', and 'Reglas de rúbrica'. The main panel displays 'Firmantes internos' with a search bar showing '0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)'. Below this is a table with columns: Entidad, Firmante, Tipo de seguridad, Identificación, and Estado. One entry is visible: 'TEST' for 'FIRMA1' with the state 'Firmante válido'. Buttons for 'Añadir un firmante', 'Modificar', and 'Cancelar' are present.

Entidad	Firmante	Tipo de seguridad	Identificación	Estado
TEST	FIRMA1			Firmante válido

Reglas de firma

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de firma correspondientes a la bandeja seleccionada.

The screenshot shows the 'Reglas de firma' (Signature Rules) tab for 'Modificar la bandeja Nivel1'. The interface is similar to the previous one, but the main panel displays 'Reglas de firma configuradas' with a search bar showing '1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)'. Below this is a table with columns: Contrato de firma, Rango, Regla n.º 1, Regla n.º 2, Detalle, Visualizac..., Poderes..., and Estado. One entry is visible: 'CopyFile, TEST, SDD, SAGEXRT, Pkes7, Real' with 'Rango' 1, 'Regla n.º 1' 'sin limite', 'Regla n.º 2' 'Firmado', and 'Estado' 'Contrato de firma activado'. Buttons for 'Añadir una regla de firma', 'Modificar', and 'Cancelar' are present.

Contrato de firma	Rango	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizac...	Poderes ...	Estado
CopyFile, TEST, SDD, SAGEXRT, Pkes7, Real	1	sin limite	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Reglas de rúbrica

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de rúbrica correspondientes a la bandeja seleccionada.

Modificar la bandeja Nivel1

Alíase de la bandeja* Nivel1

Firmantes

Reglas de firma

Reglas de rúbrica

Reglas de rúbrica configuradas

Haga clic en siguiente para acceder a los criterios de búsqueda:

0 de 2 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir una regla de rúbrica

Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. SDD. SAGEXRT. Pkcs7. Real	✓	*	*	*		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. SDD. SAGEXRT. Pkcs7. Real		*	*	*		Contrato de firma activado

Contratos de firma

En este menú se configuran las reglas de firma de los contratos bancarios en modo Solicitante - Emisor.

En él figura la lista de contratos de firma existentes.

Contratos de firma

Cree, consulte y gestione los contratos de firma. Para consultar el detalle de un contrato de firma, selecciónelo.

Filtrar

Acciones

Nuevo contrato

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s)

Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de Fecha hacia abajo

Contrato solicitante: Protocolo,Entidad,Servicio,Ciente	Tipo	Tipo de firma	Núm. de firma	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile. SAGEXRT. SDD. SAGEXRT. Password. Interna	Interna	Password	0	Contrato de firma no definido
<input type="checkbox"/> Ebics. SAGEXRT. SDD. SAGEXRT. Password. Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. CONFST0. SAGEXRT. Password. Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. SCT03. SAGEXRT. Password. Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. SCT03. SAGEXRT. Ebics. Real	Real	EBICS	2	Contrato de firma activado

1 - 5 de 8 líneas

Para configurar un contrato de firma, hay que hacer clic en el contrato correspondiente en la columna **Contrato solicitante**.

Administrador de contratos de firma

Propiedades

En esta pestaña se configuran los elementos contractuales de un contrato de firma:

- Firma simple o doble.
- Activación o desactivación del contrato.

Se muestra el tipo de firma (**interna o real**), pero no se puede modificar.

The screenshot shows the 'Propiedades' tab in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The page title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. The main content area shows contract details for 'EBICS' and configuration options. The 'Tipo de firma' is set to 'Real' and 'Perfil de firma' is set to 'Simple'. The 'Estado' is 'Contrato de firma activado' with a checked toggle.

Controles

En esta pestaña se configuran todos los elementos en los que hay que realizar un control durante el tratamiento del archivo de firma.

The screenshot shows the 'Controles' tab in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The page title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. The main content area shows control settings for 'EBICS'. The 'Control del importe' is set to 'Desactivado'. The 'Puesta en espera' is set to 'Puesta en espera no autorizada'. The 'Preparación' settings include 'Edición autorizada del ticket detallado' and 'Asignación autorizada'. The 'Firma' settings include 'Mostrar importe máximo no autorizado' and 'Firma real autorizada tras una firma interna'. The 'Comunicación' settings include 'Transmisión automática autorizada'. The 'Rúbrica' settings include 'Acceso autorizado a la función de rúbrica' and 'Rúbrica unitaria autorizada'.

Administrador de contratos de firma

Preparación

En esta pestaña se configuran los elementos asociados a la etapa de control de validez del archivo antes de su presentación a los firmantes.

Se puede realizar lo siguiente:

- Activación automática si el archivo procede de una firma interna.
- Activación del cálculo del sello para los archivos de gran volumen.
- Un control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Una lista de controles en las cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Administrador de contratos de firma' interface. The main heading is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. Below this, there are sections for 'Acción' (with checkboxes for 'Activación automática si el archivo resulta de la firma interna.' and 'Cálculo automático del sello'), 'Criterios' (with a checkbox for 'Control del umbral'), and 'Configuraciones autorizadas'. A table lists authorized configurations with columns for 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. A green badge indicates 'Contrato de firma activado'.

Permisos

En esta pestaña se configuran los derechos de acceso a las funciones referentes a los archivos de firma.

The screenshot shows the 'Permisos' (Permissions) tab. It displays a 'Nivel de permisos' section with tabs for 'Entidad [TEST]', 'Protocolo [EBICS]', 'Servicio [SCT03]', and 'Contrato [SAGEXRT]'. There are four main permission categories: 'Acceso a los contratos', 'Archivado de archivos', 'Ediciones', and 'Extracción'. Each category has a table with columns for 'Alias' and 'Entidad', and a green checkmark indicating 'Permiso definido para todo el mundo'.

Administrador de contratos de firma

Firmantes

En esta pestaña se configuran los firmantes autorizados para firmar los archivos del contrato.

Si el contrato es de firma simple solo aparecerá la tabla de firmantes de rango 1.

The screenshot shows the 'Administrador de contratos de firma' interface. The main title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. Below the title, there are tabs for 'Resumen', 'Firma Recepción', 'Firma Envío', 'Parámetros de envío', 'Certificados', and 'Monitor'. The 'Firmantes' tab is selected. The interface displays two tables for 'Firmantes autorizados de rango 1' and 'Firmantes autorizados de rango 2'. The first table has columns for 'Alias', 'Identificación', 'Regla n.º 1', 'Regla n.º 2', 'Detalle', 'Visualizar...', 'Poderes...', and 'Estado'. A row is shown for 'TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)' with 'Importe < 20.000' and 'Firmado'. The second table has columns for 'Alias', 'Identificación', 'Regla n.º 1', 'Detalle', 'Visualizar...', 'Poderes...', and 'Estado'. A row is shown for 'TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)' with 'sin límite'.

Para añadir un firmante, hay que hacer clic en **Añadir un firmante de rango 1 (o 2)**.

Para modificar un firmante, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

La configuración se divide en cuatro pestañas.

Reglas

The screenshot shows the 'Añadir una regla de firma Real' dialog box. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a description: 'Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03''. Below this, there are two input fields: 'Contrato de firma' (Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real) and 'Firmante de rango 2' (FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)). Below these fields are four tabs: 'Reglas', 'Rúbrica', 'Poderes bancarios', and 'Enlaces'. The 'Reglas' tab is active. It contains two sections: 'Orden de firma' with a dropdown menu showing 'Rango n.º 1' and 'Rango n.º 2', and 'ID' with a dropdown menu. Below this is 'Regla n.º 1' with a dropdown menu showing 'sin límite'. At the bottom, there are two buttons: 'Guardar' and 'Cerrar'.

Se muestra el **Orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplan la regla n.º1 del firmante no se propondrán al firmante en cuestión.

Administrador de contratos de firma

- **Regla n.º 2:** Esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.

The screenshot shows the 'Añadir una regla de firma Real' dialog box with the 'Rúbrica' tab selected. The 'Contrato de firma' field contains 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real' and the 'Firmante de rango 2' field contains 'FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)'. Below the tabs, there is a checkbox for 'Mostrar el detalle de las remesas' which is unchecked. Under 'Configuraciones autorizadas', there is a search bar and a table with one row selected. The table has columns: 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. The selected row has '*' in the first four columns and 'Contrato de firma activado' in the last. Buttons for 'Guardar' and 'Cerrar' are at the bottom.

Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

The screenshot shows the 'Añadir una regla de firma Real' dialog box with the 'Poderes bancarios' tab selected. The 'Contrato de firma' field contains 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real' and the 'Firmante de rango 2' field contains 'FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)'. Below the tabs, there is a search bar and a table with one row selected. The table has columns: 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. The selected row has '0081*' in the first column, '*' in the second, and 'Contrato de firma activado' in the last. Buttons for 'Guardar' and 'Cerrar' are at the bottom.

Administrador de contratos de firma

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Añadir una regla de firma Real

Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRTEbics.Real

Firmante de rango 2: FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas Rúbrica Poderes bancarios **Enlaces**

Firmantes de rango 1

Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/> FIRMA1	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	0

Guardar Cerrar

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre los firmantes del rango 1 y algunos firmantes del rango 2. Para la firma simple, no está disponible.

Para ver los enlaces ya existentes, hay que hacer clic en el firmante de rango 1. Se marcarán los firmantes de rango 2 que tenga asociados.

Si no hay ningún firmante marcado, el firmante de rango 1 seleccionado puede firmar en nombre de cualquier firmante de rango 2.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRTEbics.Real

Firmantes de rango 1

Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/> TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)		0

Firmantes de rango 2

Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/> TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)		0


Para añadir un enlace, hay que repetir los mismos pasos y marcar los firmantes de rango 2 que se desean asociar de forma exclusiva para la firma del firmante de rango 1.

La columna **Núm. de enlaces** indica cuántos enlaces de exclusión existen para el firmante.

Administrador de contratos de firma

Notificaciones

Esta opción enviar automáticamente mensajes para avisar a los firmantes de que un archivo está disponible para firmarlo.




El intervalo se expresa en minutos.

Se avisará al primer firmante de la lista si hay un archivo en la lista de archivos para firmar al final del plazo del intervalo definido. A continuación, si transcurre otro intervalo, se avisará al segundo firmante de la lista, y así sucesivamente.

Una vez avisados todos los firmantes de la lista, si sigue habiendo algún archivo, se empezará a notificar por el primer firmante de la lista, de forma que comienza un nuevo ciclo hasta que ya no haya archivos para firmar en la lista.

Supervisores

Esta opción permite utilizar operadores financieros para supervisar el progreso y el tratamiento de archivos correspondientes al contrato, pero no los pueden firmar.



Administrador de contratos de firma

Se pueden indicar opciones relativas a la vista de datos autorizados vía la rúbrica de un archivo por un supervisor.

En la columna **Detalle** se comprueba si el supervisor puede ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

En la columna **Visualización** se comprueba si hay una configuración específica para ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

Para gestionar la configuración de un supervisor, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

- Rúbrica

Modificar la regla de firma Real ? ✕

Modificar la regla de firma del supervisor ADMIN2 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real ✎

Supervisor SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre) ✎

Rúbrica

Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda. ☰

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s) ✎ ✎ Añadir una regla de rúbrica

<input type="checkbox"/>	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Guardar Cerrar


Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.


Firma (Recepción)

Firmantes

En este menú se configuran los firmantes identificados por el servidor bancario en el que se puede realizar controles durante la recepción de archivos firmados.



Para gestionar un firmante, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Firmante**.



Administrador de contratos de firma

Contratos de firma

En este menú se configuran las reglas de firma de los contratos bancarios en modo Servidor - Receptor.

En él figura la lista de contratos existentes.

Contrato de comunicación: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente	Servidor	Tipo de firma	Perfil de firma	Regla de firma	Estado
<input type="checkbox"/> Ebics. DEMO. AFB320. DEMO. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. DEMO. SCT03. DEMO. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. AFB320. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. SCT03. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. SDD. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla

Para gestionar un contrato, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Contrato de comunicación: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente**.

Modificar el contrato de firma EBICS

Modificar los datos del contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'TEST' para el servicio 'SDD'

Contrato servidor: Ebics.TEST.SDD.TEST.Ebica (Contrato servidor)

Propiedades	Información
Reglas de firma	Tipo de contrato: Servidor
Protocolo*	Perfil de firma: Simple, Doble, Doble opcional
Entidad	Estado: Contrato de firma suspendido <input type="checkbox"/>
Servicio	
Cliente	
Tipo de firma*	

El tipo de contrato (**Servidor** o **Solicitante**), así como los elementos del contrato del servidor telemático (**protocolo, entidad, servicio, cliente** y **tipo de firma**) aparecen para información, pero no se pueden modificar.

Se puede modificar el perfil de firma y gestionar las reglas de firma que hay que comprobar al recibir archivos enviados por un cliente del servidor.

Administrador de contratos de firma

Monitor

En el **Monitor** se pueden consultar los históricos.

Auditorías

En este menú se puede consultar el histórico de las conexiones de los usuarios al módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**.

Auditorías

Cree, consulte y gestione las auditorías. Para consultar el detalle de una auditoría, selecciónela.

0 de 1000 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Fecha y hora	Descripción	Cuenta de usuario	Estado
25/03/2021 13:35:00	ADMIN solicita consultar la información de las auditorías	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:33:00	ADMIN solicita consultar la información de los contratos de firma (en recepción)	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:39	ADMIN solicita consultar la información de los firmantes externos	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:21	ADMIN solicita modificar el firmante externo BBVA.TESTWEB2.Testweb2	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:21	ADMIN solicita modificar el firmante externo BBVA.TESTWEB2.Testweb2	ADMIN	Sin errores

1 - 5 de 1000 líneas

Firmas recibidas

En este menú se puede consultar el histórico de las conexiones de los clientes en los contratos servidor configurados en el módulo **Web Admin**.

Monitor de firma de servidor

Acceda a las validaciones de las reglas de firma. Para consultar el detalle de una validación, selecciónela.

0 de 2 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Entidad	Servicio	Cliente	Protocolo	Servidor	Primer firmante	Segundo firm...	Fecha y hora del archivo	Estado
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:54:23	Ninguno
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:50:02	Ninguno

1 - 2 de 2 líneas

Administrador de contratos de firma

Para consultar el detalle de una conexión, hay que hacer clic en el icono **+** de la conexión correspondiente.

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The main navigation bar includes 'Resumen', 'Firma Recepción', 'Firma Envío', 'Parámetros de envío', 'Certificados', and 'Monitor'. The 'Monitor' tab is active, displaying the 'Monitor de firma de servidor' page. The page title is 'Monitor de firma de servidor' and it includes a filter and actions menu. Below the title, there is a table with columns: Entidad, Servicio, Cliente, Protocolo, Servidor, Primer firmante, Segundo firm..., Fecha y hora del archivo, and Estado. The table contains one row with the following data: Entidad: TEST (TEST), Servicio: SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03)), Cliente: TEST (TEST), Protocolo: Sftp, Servidor: ✓, Fecha y hora del archivo: 23/02/2021 08:54:23, Estado: Ninguno. Below the table, there is a 'Más información' section with a description: 'No se ha podido encontrar ninguna regla de firma para este (estoy firmante): FIRMAWEBFIRMAWEB:'. The 'Nombre del archivo' is 'C:\Program Files\WRI\BEX\BEXSPACE\VF\S\SCT03-FILE\TEST.n3'. The 'Validaciones' section shows 'Tipo de control' as 'Archivo' and 'Certificados' as 'FIRMAWEBFIRMAWEB:'. The 'Información sobre el archivo' section shows 'ID de archivo' as '165', 'Importe máximo de transacción' as '1', and 'Importe total del archivo' as '1'. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© 2020 The Sage Group plc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.' and the Sage logo.

Entidad	Servicio	Cliente	Protocolo	Servidor	Primer firmante	Segundo firm...	Fecha y hora del archivo	Estado
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:54:23	Ninguno

Más información

Descripción No se ha podido encontrar ninguna regla de firma para este (estoy firmante): FIRMAWEBFIRMAWEB:

Nombre del archivo C:\Program Files\WRI\BEX\BEXSPACE\VF\S\SCT03-FILE\TEST.n3

Validaciones

Tipo de control	Archivo	ID de archivo	Importe máximo de transacción	Importe total del archivo
Certificados	FIRMAWEBFIRMAWEB:	165	1	1

1 - 2 de 2 líneas